


 **MSDSdagi ogohlantirish belgilarini
tushuning va ishlab chiqarishdagi baxtsiz
hodisalarning oldini oling!**



1 | Materiallar xavfsizligi ma'lumotlar varag'i (MSDS)

2 | Ogohlantirish belgilarini tushunish

- Ogohlantirish belgisi nima?
- Ogohlantirish belgilarini tushunishning ahamiyati
- Ogohlantirish belgisi shakli
- Piktogramma turlari va ularga mos keladigan zararli moddalar va xavflar

3 | Ogohlantirish belgilarining mazmuni va ularni tekshirish usullari

① Nomi
② Piktogramma misoli 
③ Signal so'zi ✓
④ Zararli/xavfli iboralar :
⑤ Ehtiyotkorlik bayonotlari :
⑥ Yetkazib beruvchi haqida ma'lumot :



1 | Materiallar xavfsizligi ma'lumotlar varag'i (MSDS)



Materiallar xavfsizligi ma'lumotlar varag'i (MSDS) nima?

- 'Materiallar xavfsizligi ma'lumotlar varag'i' foydalanuvchilarga kimyoviy moddalarni xavfsiz ishlatishga yordam beradigan qo'llanma bo'lib, kimyoviy moddalarning zararlari va xavf-xatarlari, birinchi yordam choralari va ishlov berish usullari haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan 16 moddadan iboratdir.
- MSDSni tekshirish orqali ishchilar o'zlari ishlayotgan moddalarning zararlari va xavf-xatarlari haqida ma'lumot olishlari va o'zlarini kasbiy kasalliklar, portlashlar va yong'in hodisalaridan himoya qilishlari mumkin.



2 | Ogohlantirish belgilarini tushunish

1 Ogohlantirish belgisi nima?

- "Ogohlantirish belgisi" - bu MSDSning 1 va 2-bandlari mazmuniga asoslanib, kimyoviy konteynerlar va qadoqlarga mahsulot nomi, piktogrammalar, signal so'zlari, zararli moddalar/xavf iboralari, ehtiyot choralari iboralari va yetkazib beruvchi ma'lumotlarini biriktiruvchi materialdir.

2 Ogohlantirish belgilarini tushunishning ahamiyati

- Kimyoviy moddalar o'ziga xos zararli moddalarga ega va xavfli, shuning uchun ishchilar kimyoviy moddalar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sanoat baxtsiz hodisalarining oldini olish uchun ular bilan ishlaydigan moddalarning zararli moddalari va xavflarini to'liq bilishlari muhimdir.
- MSDS hajmi shunchalik kattaki, zararli moddalar/xavf ma'lumotlarini tekshirish va ehtiyot choralarini qisqa va tez tekshirish qiyin, shuning uchun ishchilar ogohlantirish belgilarini to'g'ri tushunishlari muhimdir.

2 | Ogohlantirish belgilarini tushunish

3 Ogohlantirish belgisi shakli

- Ishchilar zararli moddalar va xavf-xatarlarni piktogrammalar va ogohlantirish belgilaridagi signal so'zlari orqali tan oladilar, zararli moddalar va xavf bayonotlari (H kodlari) orqali moddalarning xususiyatlarini aniqlaydilar va ehtiyot choralarini ko'rish va saqlashda ehtiyot choralarini hisobga olgan holda ishlarni bajarishlari kerak.(P kodlari)

① Nomi	
② Piktogramma misoli 	③ Signal so'zi
	④ Zararli/xavfli iboralar :
⑤ Ehtiyotkorlik bayonotlari :	
⑥ Yetkazib beruvchi haqida ma'lumot :	

- ① **Mahsulot nomi:** MSDSda maqsadli kimyoviy moddaning mahsulot nomi
- ② **Piktogrammalar:** Zararli moddalar va xavf mazmunini ko'rsatadigan rasmlar
- ③ **Signal so'zi:** Zararli moddalar yoki xavfning jiddiyligiga qarab "xavf" yoki "ogohlantirish" ni bildiradi
- ④ **Zarar/xavf iboralar:** matnda mahsulotning zararliligi/xavf darajasini ifodalovchi ma'lumot.
(H kodi)
- ⑤ **Ehtiyotkorlik harakati bayonoti:** mahsulotning zararli moddalari va xavf-xatarlari tufayli ta'sir qilish, saqlash va qayta ish lash jarayonida yuzaga keladigan zararni oldini olish yoki minimallashtirish uchun tavsiya etilgan harakatlarni ifodalovchi ma'lumotdir
(P kodi)
- ⑥ **Yetkazib beruvchi haqida ma'lumot:** maqsadli kimyoviy ta'minot biznes kompaniyasining nomi va telefon raqami

2 | Ogohlantirish belgilarini tushunish

4 Piktogramma turlari va ularga mos keladigan zararli moddalar va xavflar

- Moddalar bilan ishlash xavflarini tekshirishning eng oddiy usuli bu piktogrammalardir.
- Piktogrammalar har bir zararli moddalar /xavf-xatarlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ishchilar piktogrammalarga qarab o'zlari ishlayotgan moddalarning zararliligini/xavfini osongina tekshirishlari mumkin.

Portlovchi bomba		Olov		Doira ustida olov	
Portlovchi, o'z-o'zidan reaktiv, organik peroksid		Yonuvchan, aerosol, suv reaktivligi, o'z-o'zidan reaktivlik, O'z-o'zidan yonish, o'z-o'zidan isish, organik periks		Oksidlovchi	
Gaz balloni		Kaustiklik		Bosh suyagi va X shaklidagi suyaklar	
Yuqori bosimli gaz		metallar uchun korroziy, teri korroziyasi, ko'zning jiddiy shikastlanishi		O'tkir toksiklik	
Undov belgisi		Sog'liq uchun xavfli		Atrof-muhit xavfi	
O'tkir toksiklik (4-toifa), Terining tirnash xususiyati, Ko'zning tirnash xususiyati, Terining sezgirligi, maqsadli organlarning o'ziga xos toksikligi (nafas olishning tirnash xususiyati, anestetik ta'sir), Ozon qatlami xavfi		Nafas olishning sensibilizatsiyasi, kanserogenligi, jinsiy hujayra mutagenligi, reproduktiv toksiklik, o'ziga xos maqsadli organ toksikligi, aspiratsiya xavfi		Suv muhitiga zararli	

3 | Ogohlantirish belgilarining mazmuni va ularni tekshirish usullari

- [Ilova] Ma'lumotlarda tegishli signal so'zlari, zararli moddalar/xavf iboralari, tegishli zararli moddalar/xavf iboralari (H kodi) va ehtiyot choralari iboralari (P kodi) piktogrammalar atrofida tuzilgan biror narsani anglatadi.

✓ [Ilova] Material tavsifi

① Piktogramma 		② Olov
		③ Signal so'zi : Xavf / Ogohlantirish
④ Zararli moddalar	⑤ Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	⑥ Ehtiyot choralari iboralari(P kodi)

Reference Coding of hazard statements (H code) and precautionary statements (P code)

Hazard statements (H code)		Precautionary statements (P code)	
H'2'〇〇	Physical hazards	P'1'〇〇	General precautionary statements
		P'2'〇〇	Prevention precautionary statements
H'3'〇〇	Health hazards	P'3'〇〇	Response precautionary statements
H'4'〇〇	Environmental hazards	P'4'〇〇	Storage precautionary statements
		P'5'〇〇	Disposal precautionary statements

- ① Piktogramma
- ② Piktogrammalarni tushuntiruvchi belgilar
- ③ Piktogrammalarga mos keladigan signal so'zlari
(qizil belgi: "xavf", sariq rang: "ogohlantirish")
- ④ Piktogrammalarga mos keladigan zararli moddalar/xavf-xatarlar tasnifi
- ⑤ Zararli moddalar/xavf-xatarlarga mos keladigan H kodi
 - * Agar H kodiga muvofiq signal so'zi "Xavf" va "Ogohlantirish" uchun ham amal qilsa, faqat "Xavf" ko'rsatiladi.
 - * H kodi mahsulot xususiyatlariga va ta'sir qilish yo'liga qarab o'zgaradi, shuning uchun tegishli iboraga asoslaning.
- ⑥ Zararli moddalar /xavf-xatarlarga mos keladigan P kodi
 - * Ushbu ma'lumotlar zararli moddalar va xavf-xatarlarga mos keladigan barcha P kodlarining ro'yxatini beradi va ulardan faqat ba'zilari haqiqiy ishlov berish konteyneriga biriktirilgan ogohlantirish yorlig'ida yozilishi mumkin.
 - * P kodidagi qizil matn ehtiyot bayonotidagi (...) ga mos keladigan tarkibning o'zboshimchalik bilan tavsifi bo'lib, haqiqiy kimyoviy moddaning xususiyatlariga va MSDS tarkibiga qarab farq qilishi mumkin.

Piktogramma: 그림문자 		Portlovchi bomba 폭발하는 폭탄
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli / Ogohlantirish 위험/경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Portlovchi moddalar 폭발성	- H200 Stabil bo'lmagan portlovchi 불안정한 폭발성 물질 - H201 Portlovchi; ommaviy portlash xavfi 폭발성 물질: 대폭발 위험 - H202 Portlovchi; portlashning jiddiy xavfi 폭발성 물질: 심한 분출 위험 - H203 Portlovchi; yong'in, portlash yoki otilib chiqish xavfi 폭발성 물질: 화재, 폭풍 또는 분출 위험 - H204 Yong'in yoki portlash xavfi 화재 또는 분출 위험	- P201 Ishlatishdan oldin maxsus ko'rsatmalarni oling. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P230 Ularning portlovchi xususiyatlarini kamaytirish uchun moddalar bilan namlangan holda saqlang. 폭발성을 줄일 수 있는 물질과 함께 젖은 상태를 유지하십시오. - P234 Faqat original qadoqda saqlang. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P240 Konteynerni va qabul qilish uskunalarini erga ulang. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P250 Silliqlash / zarba / ishqalanish / bosimga qo'llamang. 연마/충격/마찰/압력 등을 가하지 마십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P370+P372+P380+P373 Yong'in sodir bo'lganda portlash xavfi bor. Atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Agar olov portlovchi materialga yetib borsa, olovni o'chirishga urinmang. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - P370+P380+P375 Yong'in sodir bo'lganda atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Portlash xavfi tufayli masofadan turib yong'inga qarshi kurashing. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. - P401 Tegishli qonunlar va qoidalarga muvofiq saqlang. 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

✓

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Portlovchi bomba 폭발하는 폭탄
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
O'z-o'zidan faol moddalar / Organik peroksidlar 자기반응성 유기과산화물	- H240 Agar qizdirilsa portlashga olib kelishi mumkin 가열하면 폭발할 수 있음 - H241 Agar qizdirilsa yong'inga yoki portlashga olib kelishi mumkin 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 Faqat original qadoqda saqlang. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 Past haroratda saqlang. 저온으로 유지하십시오. - P240 Konteynerni va qabul qilish uskunalarini erga ulang. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (A turi) P370+P372+P380+P373 Yong'in sodir bo'lganda portlash xavfi bor. Atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Agar olov portlovchi materialga yetib borsa, olovni o'chirishga urinmang. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - (B turi) P370+P380+P375[+P378] Yong'in sodir bo'lganda, atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Portlash xavfi tufayli masofadan turib yong'inga qarshi kurashing. [O'chirish uchun mos o'chirish vositalaridan foydalaning]. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. (불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - P403 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오 - P411 Reaksiyaga kirishadigan haroratdan (°C/°F) oshmaydigan haroratda saqlang. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P420 Alohida saqlang. 격리하여 보관하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Olov 불꽃
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli / Ogohlantirish 위험/경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Piroforik 자연발화성	- H232 Havo ta'sirida o'z-o'zidan yonishi mumkin 공기에 노출되면 자연발화할 수 있음 - H250 Havo ta'sirida o'z-o'zidan yong'in chiqadi 공기에 노출되면 자연발화함	- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P222 Havo bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang. 공기에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 Tarkibni inert gaz ostida ishlating va saqlang. Namlikdan himoya qiling. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P233 Idishni mahkam yopiq holda saqlang. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 Agar teriga tegsa teridan zarralarni cho'tka bilan olib tashlang. Sovuq suvga botiring [yoki nam bintga o'rang]. 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 Yong'in sodir bo'lganda o'chirish uchun tegishli o'chirish vositalaridan foydalaning. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
Aerozollar 에어로졸	- H222 Juda tez yonuvchi aerosol 극인화성 에어로졸 - H223 Yonuvchan aerosol 인화성 에어로졸 - H229 Bosim ostidagi idish: qizdirilsa yorilib ketishi mumkin 압력용기: 가열하면 터질 수 있음	- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P211 Ochiq olovga yoki boshqa tutashuv manbasiga purkamang. 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. - P251 Foydalanishdan keyin ham teshmang yoki kuymang. 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. - P410+P412 Quyosh nurlaridan himoya qiling. 50 °C/122 °F dan yuqori haroratga ta'sir qilmang. 직사광선을 피하십시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Olov 불꽃
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험 / Ogohlantirish 경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Yonuvchan 인화성	- H220 Juda tez yonuvchi gaz 극인화성 가스	- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
	- H224 Juda tez yonuvchi suyuqlik va bug' 극인화성 액체 및 증기	- P233 Idishni mahkam yopiq holda saqlang. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
	- H225 Tez yonuvchan suyuqlik va bug' 고인화성 액체 및 증기	- P240 Konteynerni va qabul qilish uskunalarini erga ulang. 용기와 수용설비를 접지하십시오.
	- H226 Yonuvchan suyuqlik va bug' 인화성 액체 및 증기	- P241 Portlashdan himoyalangan [elektr/shamollatish/yoritish/boshqa qurilmalar] jihozlaridan foydalaning. 방폭형 (전기/환기/조명/다른 장비)설비를 사용하십시오.
	- H228 Yonuvchan suyuqlik va bug' 인화성 고체	- P242 Uchqun chiqmaydigan asboblardan foydalaning. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
		- P243 Statik zaryadsizlanishning oldini olish uchun chora ko'ring. 정전기 방지조치를 취하십시오
		- P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
		- (Gas) P377 Oqib chiqayotgan gaz olovi: Agar oqib chiqayotgan gazni xavfsiz tarzda to'xtatish mumkin bo'lmasa, o'chirishga xarakat qilmang 가스 누출 화재 시, 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
		- (Gas) P381 Agar gaz oqib chiqayotgan bo'lsa, barcha olov manbalarini yo'q qiling. 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
		- P303+P361+P353 Agar teriga tegsa(yoki sochga tushsa), barcha ifloslangan kiyimlarni darhol echib oling. Terini suv bilan yuving [yoki dush qabul qiling]. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.)
		- P370+P378 Yong'in sodir bo'lganda O'chirish uchun tegishli o'chirish vositalaridan foydalaning. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
		- P403+P235 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. Past haroratda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
		- P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자		Olov 불꽃
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험 / Ogohlantirish 경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari (H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
O'z-o'zidan faol O'z-o'zidan isitish organik periks 자기반응성 자기발열성 유기과산화물		- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 Faqat original qadoqda saqlang. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 Past haroratda saqlang. 저온으로 유지하십시오. - P240 Konteynerni va qabul qilish uskunalarini erga ulang. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (B turi) P370+P380+P375[+P378] Yong'in sodir bo'lganda: Atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Portlash xavfi tufayli masofadan turib yong'inga qarshi kurashing. [O'chirish uchun mos o'chirish vositalaridan foydalaning]. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.(불을 끄기 위해적절한 소화제를 사용하십시오.) - (C, D, E, F turi) P370+P378 Yong'in sodir bo'lganda o'chirish uchun tegishli o'chirish vositalaridan foydalaning. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P407 Staklar yoki palletlar orasidagi havo bo'shlig'ini saqlang. 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오. - P410 Quyosh nurlaridan himoya qiling. 직사광선을 피하십시오. - P411 Reaksiyaga kirishadigan haroratdan (°C/°F) oshmaydigan haroratda saqlang. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P413 Muayyan miqdordan (kg/lbs) kattaroq massalarni reaksiyaga kirishadigan haroratdan (°C/°F) oshmaydigan haroratda saqlang. 반응성이 높은 물질이므로 일정 용량(kg) 이상으로 보관중일 때는 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 하시오. - P420 Alohida saqlang. 격리하여 보관하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
	- H241 Agar qizdirilsa yong'inga yoki portlashga olib kelishi mumkin 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	
	- H242 Agar qizdirilsa yong'inga olib kelishi mumkin 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	
	- H251 O'z-o'zidan qizib ketishi: yong'inga olib kelishi mumkin 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	
	- H252 Ko'p miqdorda bo'lganda o'z-o'zidan qizib ketishi; yonib ketishi mumkin 대량으로 존재 시 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Olov 불꽃
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli / Ogohlantirish 위험/경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari (H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Moddalar va aralashmalar, suv reaktivligi 물반응성	- H260 Suv bilan aloqa qilganda, o'z-o'zidan alangalanishi mumkin bo'lgan yonuvchi gazlar chiqariladi 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 - H261 Suv bilan aloqa qilganda, o'z-o'zidan alangalanishi mumkin bo'lgan yonuvchi gazlar chiqariladi 물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴	- P223 Suv bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymang. 물에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 Tarkibni inert gaz ostida ishlating va saqlang. Namlikdan himoya qiling. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 Agar teriga tegsa, teridan zarralarni cho'tka bilan olib tashlang. Sovuq suvga botiring [yoki nam bintlarga o'rang]. 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 Yong'in sodir bo'lganda o'chirish uchun tegishli o'chirish vositalaridan foydalaning. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P402+P404 Quruq joyda saqlang. Yopiq idishda saqlang. 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

✓

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Doira ustida olov 원위의 불꽃
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli / Ogohlantirish 위험/경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Oksidlanish Gazlar 산화성 가스	- H270 Yong'inni keltirib chiqarishi yoki kuchaytirishi mumkin; oksidlovchi 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제	- P220 Kiyim va boshqa yonuvchi materiallardan uzoqroq tuting. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P244 Vanalar va armaturalarni yog 'va moy' tegmaydigan qiling. 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하십시오. - P370+P376 Yong'in sodir bo'lganda: agar xavfsiz bo'lsa, oqishni to'xtating. 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오. - P403 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
Oksidlovchi suyuqliklar/ qattiq moddalar 산화성 액체/고체	- H271 Yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin; kuchli oksidlovchi 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제 - H272 Yong'inni kuchaytirishi mumkin; oksidlovchi 화재를 강렬하게 함: 산화제	- P210 Issiqlik, issiq yuzalar, uchqunlar, ochiq olov va boshqa tutashuv manbalaridan uzoqroq tuting. Chekish taqiqlangan. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P220 Kiyim va boshqa yonuvchi materiallardan uzoqroq tuting. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P283 Yong'inga qarshi yoki olovga chidamli kiyim kiying 방화복 또는 방염복을 입으십시오. - P306+P360 Agar kiyimga tegsa kiyimni echishdan oldin ifloslangan kiyim va terini ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오. - P371+P380+P375 Katta yong'in sodir bo'lgan taqdirda, atrofdagi odamlarni evakuatsiya qiling. Portlash xavfi tufayli masofadan turib olovni o'chiring. 대형 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오. - P370+P378 Yong'in sodir bo'lganda o'chirish uchun tegishli o'chirish vositalaridan foydalaning. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P420 Alohida saqlang. 격리하여 보관하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Gaz balloni 가스 실린더
		Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Bosim ostidagi gazlar 고압가스	- H280 Bosim ostida gazni o'z ichiga oladi; qizdirilsa portlashi mumkin 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음 - H281 Sovutgichli gazni o'z ichiga oladi; juda past harorat tufayli kuyish yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음	- (Sovutilgan suyultirilgan gaz) P282 Sovuq izolyatsion qo'lqoplar va yuz qalqoni yoki ko'zni himoya qilish vositalarini taqing. 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하십시오. - (Sovutilgan suyultirilgan gaz) P336+P315 Muzlagan qismlarni iliq suv bilan eritib oling. Ta'sir qilgan hududni ishqalamang. Zudlik bilan tibbiy maslahat. 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조언을 받으시오. - (Sovutilgan suyultirilgan gaz) P403 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P410+P403 Quyosh nurlaridan himoya qiling. Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Kaustiklik 부식성
		Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Xavf	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)
위험성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
Metalllarga korroziy 금속부식성	- H290 Metalllarga korroziy bo'lishi mumkin 금속을 부식시킬 수 있음	- P234 Faqat original qadoqda saqlang. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P390 Moddiy zararni oldini olish uchun to'kilmasin. 물질 손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오. - P406 Korroziyaga chidamli/...bardoshli ichki qoplamali idishda saqlang. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.

✓

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Kaustiklik 부식성
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험
Xavf 위험성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Metalllarga korroziy 피부부식성		- P260 Chang/tuman/gaz/tuman/bug'/spreyni nafas olmang. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P301+P330+P331 AGAR YUTILSA, og'zingizni chaying. Kusishni qo'zg'atmang. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. - P303+P361+P353 Agar teriga (yoki sochga) tushsa: barcha ifloslangan kiyimlarni darhol echib oling. Terini suv bilan yuving [yoki dush qabul qiling] 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P363 Qayta ishlatishdan oldin ifloslangan kiyimlarni yuving. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. - P304+P340 Agar nafas olgan bo'lsangiz, toza havoga chiqing va nafas olish uchun qulay holatda dam oling. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 Darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P305+P351+P338 Agar u ko'zingizga tushsa, ehtiyotkorlik bilan bir necha daqiqa suv bilan yuving. Iloji bo'lsa, kontakt linzalarini olib tashlang.Yuvishni davom eting. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Bosh suyagi va X shaklidagi suyaklar 해골과 X자형 뼈
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험
Zaharli moddalar	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
O'tkir toksiklik (Og'zaki) 급성 독성 (경구)	- H300 Yutib yuborilsa halokatli 삼키면 치명적임 - H301 Yutib yuborilsa toksik 삼키면 유독함	- P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 Ushbu mahsulotni ishlatganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P301+P310 Agar yutib yuborilsa: darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 삼켰다면, 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P330 Og'izni yuving. 입을 씻어내시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Bosh suyagi va X shaklidagi suyaklar 해골과 X자형 뼈
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험
Zaharli moddalar	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
O'tkir toksiklik (Termal) 급성 독성 (경피)	- H310 Teri bilan aloqa qilish halokatli 피부와 접촉하면 치명적임 - H311 Teri bilan aloqa qilganda toksik 피부와 접촉하면 유독함	- P262 Ko'zlarga, teriga yoki kiyimga tushishidan saqlaning. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. - P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 Ushbu mahsulotni ishlatganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 Agar teriga tegsa, ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P310 Darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P361+P364 Barcha ifloslangan kiyimlarni darhol echib oling va qayta ishlatishdan oldin yuving. 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Bosh suyagi va X shaklidagi suyaklar 해골과 X자형 뼈
		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험
Zaharli moddalar 유해성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Acute toxicity 급성 독성 (흡입)	- H330 Nafas olishda halokatli 흡입하면 치명적임 - H331 Nafas olishda zaharli 흡입하면 유독함	- P260 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/spreyni nafas olmang. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P271 Faqat ochiq havoda yoki yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda foydalaning. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P284 [yaxshi ventsilyatsiya bo'lmasa] nafas olish uchun himoya vositalarini taqing. (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 Agar nafas olgan bo'lsangiz, toza havoga chiqing va nafas olish uchun qulay holatda dam oling. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 Darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P320 Maxsus davolash shoshilinch (ushbu yorliqda ko'rsatilgan birinchi yordam bo'yicha qo'shimcha yo'riqnomaga tegishli tegishli choralarni ko'ring). 긴급히 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하십시오. - P403+P233 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. Idishni mahkam yopiq holda saqlang. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오 - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자		Sog'liq uchun xavfli 건강 유해성	
Zararli moddalar 유해성		Signal so'zi: 신호어 Xavfli 위험 / Ogohlantirish 경고	
Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)		Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)	
Nafas olish Sensibilizatsiya 호흡기 과민성	- H334 Nafas olishda allergiya yoki astma belgilari yoki nafas olish qiyinlishuvi paydo bo'lishi mumkin 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음	- P261 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/sprey bilan nafas olishdan saqlaning. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P284 [yaxshi ventsilyatsiya bo'lmasa] nafas olish uchun himoya vositalarini taqing. (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 Agar nafas olgan bo'lsangiz, toza havoga chiqing va nafas olish uchun qulay holatda dam oling. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P342+P311 Nafas olish belgilari yuzaga kelsa, darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 호흡기 증상이 나타나면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	
	- H340 Genetik nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkin 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 - H341 Genetik nuqsonlarni keltirib chiqarishda gumon qilingan 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 - H350 Saraton kasalligiga olib kelishi mumkin 암을 일으킬 수 있음 - H351 Saraton kasalligini keltirib chiqarishda gumon qilingan 암을 일으킬 것으로 의심됨 - H360 Homilaga yoki tug'ilishga zarar etkazishi mumkin 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 - H361 Homiladorlik yoki tug'ilmagan bolaga zarar etkazishda gumon qilingan 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨	- P201 Ishlatishdan oldin maxsus ko'rsatmalarni oling. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P202 Barcha xavfsizlik choralari o'qilmaguncha va tushunilmaguncha ishlamang. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P308+P313 Agar infektsiya bo'lsa yoki tashvishlansangiz, tibbiy yordamga murojaat qiling. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조언을 구하십시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	

✓

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자		Sog'liq uchun xavfli 건강 유해성
		Signal so'zi:신호어Xavfli 위험 / Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar 유해성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Maxsus maqsadli organ toksikligi 특정표적 장기독성	- H370 Organlarga zarar yetkazadi 장기에 손상을 일으킴 - H371 Organlarga zarar etkazishi mumkin 장기에 손상을 일으킬 수 있음 - H372 Uzoq muddatli yoki takroriy ta'sir qilishi 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 - H373 Uzoq muddatli yoki takroriy ta'sir qilishi organlarga zarar etkazishi mumkin. 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	- P260 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/spreyni nafas olmang. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 Ushbu mahsulotni ishlatganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P308+P311 Agar infektsiya bo'lsa yoki tashvishlansangiz, tibbiy yordamga murojaat qiling. 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P314 Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, tibbiy muassasaga/shifokorga murojaat qiling. 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오
Aspiratsiya xavfi 흡인 유해성	- H304 Yutib yuborilsa va havo yo'llariga kirs, o'limga olib kelishi mumkin 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 - H305 Yutib yuborilsa va havo yo'llariga kirs, zararli bo'lishi mumkin 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음	- P301+P310 Agar yutib yuborilsa: darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P331 Agar yutib yuborilsa: darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 토하게 하지 마시오. - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Undov belgisi 감탄부호
		Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
O'tkir toksiklik (4-toifa) 급성독성 (구분4)	- H302 Yutib yuborilsa zararli 삼키면 유해함 - H312 Teri bilan aloqa qilishda zararli 피부와 접촉하면 유해함 - H332 Nafas olishda zararli 흡입하면 유해함	- (Nafas olish) P261 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/sprey bilan nafas olishdan saqlaning. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - (Og'zaki) P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - (Og'zaki) P270 Ushbu mahsulotni ishlatganda ovqatlanmang, ichmang yoki chekmang. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - (Nafas olish) P271 Faqat ochiq havoda yoki yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda foydalaning. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - (Teri) P280 Himoya qo'lgoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Teri, Nafas olish) P312 Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, tibbiy muassasaga/shifokorga murojaat qiling. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (Teri) P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - (Og'zaki) P330 Og'izni yuving. 입을 씻어내시오. - (Og'zaki) P301+P312 Agar yutib yuborilsa: darhol tibbiy muassasadan/shifokordan tibbiy yordam so'rang. 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (Teri) P302+P352 Agar teriga tegsa, ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - (Nafas olish) P304+P340 Agar nafas olgan bo'lsangiz, toza havoga chiqing va nafas olish uchun qulay holatda dam oling. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - (Teri) P362+P364 Kontaminatsiyalangan kiyimlarni echib oling va qayta ishlatishdan oldin yuving. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - (Og'zaki, Teri) P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Undov belgisi 감탄부호
		Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar 유해성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Teri / ko'zning tirnash xususiyati 피부/눈 자극성	- H315 Terining tirnash xususiyati keltirib chiqaradi 피부에 자극을 일으킴 - H319 Ko'zning jiddiy tirnash xususiyati keltirib chiqaradi 눈에 심한 자극을 일으킴	- P264 Ishlagandan keyin tananing ochiq qismlarini yaxshilab yuvib tashlang. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P302+P352 Agar teriga tegsa, ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P305+P351+P338 AGAR KO'ZGA TUSA, bir necha daqiqa davomida ehtiyotkorlik bilan suv bilan yuvib tashlang. Agar mavjud bo'lsa va qilish oson bo'lsa, kontakt linzalarini olib tashlang. Yuvishda davom eting. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P332+P313 Agar terida tirnash xususiyati paydo bo'lsa, shifokor maslahatini oling. 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P337+P313 Agar ko'zning tirnash xususiyati davom etsa, shifokor maslahatini oling. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 Kontaminatsiyalangan kiyimlarni echib oling va qayta ishlatishdan oldin yuving. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Undov belgisi 감탄부호
		Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
Terining sezgirligi 피부 과민성	- H317 Allergik teri reaksiyasini keltirib chiqarishi mumkin 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음	- P261 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/sprey bilan nafas olishdan saqlaning. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P272 Kontaminatsiyalangan ish kiyimlari ish joyidan tashqariga chiqarilmasligi kerak. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. - P280 Himoya qo'lqoplari / himoya kiyimi / ko'zni himoya qilish / yuzni himoya qilish narsalarini taqing. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 Agar teriga tegsa, ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P321 Birinchi yordam ko'rsatmalariga qarang va tegishli choralarni ko'ring. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P333+P313 Agar terida tirnash xususiyati yoki toshma paydo bo'lsa, shifokor maslahatini oling. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 Kontaminatsiyalangan kiyimlarni echib oling va qayta ishlatishdan oldin yuving. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Undov belgisi 감탄부호 Signal so'zi: 신호어 Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar 유해성	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi) 유해 · 위험 문구(H코드)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi) 예방조치 문구(P코드)
Maxsus maqsadli organ toksikligi (Nafas olishning tirnash xususiyati, giyohvandlik ta'siri) 특정표적 장기독성 (호흡기 자극, 마취영향)	- H335 Nafas olishning tirnash xususiyati keltirib chiqarishi mumkin 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 - H336 Uyquchanlik yoki bosh aylanishiga olib kelishi mumkin 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	- P261 Chang/tutun/gaz/tuman/bug'/sprey bilan nafas olishdan saqlaning. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P271 Faqat ochiq havoda yoki yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda foydalaning. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P304+P340 Agar nafas olgan bo'lsangiz, toza havoga chiqing va nafas olish uchun qulay holatda dam oling. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P312 Agar o'zingizni yomon his qilsangiz, tibbiy muassasaga/shifokorga murojaat qiling. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P403+P233 Yaxshi ventsilyatsiya bo'ladigan joyda saqlang. Idishni mahkam yopiq holda saqlang 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오 - P405 Qulflab depoda saqlang. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
Ozon qatlami uchun xavfli 오존층 유해성	- H420 Atmosferaning yuqori qatlamlarida ozonni yo'q qilish orqali aholi salomatligi va atrof-muhitga zarar etkazadi 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함	- P502 Qayta tiklash yoki qayta ishlash haqida ma'lumot olish uchun ishlab chiqaruvchi yoki yetkazib beruvchiga murojaat qiling 제조사 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오

[Ilova] 9 turdagi piktogramma va H-kodi va P-kodi bo'yicha zararli moddalarni va xavf-xatarlarni tasniflash

Piktogramma: 그림문자 		Atrof-muhit xavfi 환경 유해성	
		Signal so'zi: 신호어	Ogohlantirish 경고
Zararli moddalar	Zararli moddalar/xavf iboralari(H kodi)	Ehtiyot choralari iboralari (P kodi)	
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)	
Suv muhiti uchun xavfli 수생환경 유해성	- H400 Suvdagi hayot uchun juda zaharli 수생생물에 매우 유독함 - H410 Uzoq muddatli ta'sirga ega suv hayoti uchun juda zaharli 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 - H411 Uzoq muddatli ta'sirga ega bo'lgan suv hayoti uchun toksik 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유해함	- P273 Atrof-muhitga tarqmang 환경으로 배출하지 마시오. - P391 To'kilgan narsalarni yig'ing. 누출물을 모으시오. - P501 Tarkibni/konteynerni chiqindilar bilan bog'liq qonun va qoidalarga muvofiq yo'q qiling. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오	