



Монгол хэл 공공

OPEN



공공누리

공공 저작물 자유이용허락





고용노동부

산업재해예방

안전보건공단



**ХАЛМ-ийн мэдээллийн анхааруулах
тэмдэг тэмдэглэгээтэй танилцаж
үйлдвэрлэлийн ослоос сэргийлье!**



1 | Материалын хор аюулгүйн лавлах мэдээлэл
-(ХАЛМ)ийн талаарх ойлголт

2 | Анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээний талаарх
ойлголт

- Анхааруулах тэмдэг гэж юу вэ?
- Анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээтэй танилцахын ач холбогдол
- Анхааруулах тэмдгийн жишээ
- Пиктограммын төрөл, түүний илэрхийлэх хор аюулын ангилал

3 | Анхааруулах тэмдгийн агуулга, тайлбар





Материалын хор аюулгүйн лавлах мэдээлэл (ХАЛМ) гэж юу вэ?

- ‘Материалын хор аюулгүйн лавлах мэдээлэл’ нь химийн хортой болон аюултай бодисыг аюулгүй ашиглах заавар бөгөөд химийн бодисын учруулах хор аюулын мэдээлэл, анхны тусламж үзүүлэх зааварчилгаа, химийн бодистой ажиллах 16 төрөл зүйлийн мэдээллээс бүрдэнэ.
- ХАЛМ-тэй танилцсанаар ажилчин ашиглаж байгаа химийн бодисын хор аюулын мэдээллийг авснаар мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, тэсэрч дэлбэрэх, галын аюул зэрэг ослоос өөрийгөө хамгаална.



1 Анхааруулах тэмдэг гэж юу вэ?

- ‘Анхааруулах тэмдэг’ нь ХАЛМд заасан 1, 2 р зүйлд заасны дагуу химийн хорт бодисын нэршил, пиктограмм, дохио үг, хор аюул, анхны тусламж, ханган нийлүүлэгч байгууллагын мэдээлэл зэргийг химийн хорт бодис хадгалж буй сав, баглаа боодолд наадаг шошго дээрх агуулга юм.

2 Анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээтэй танилцах ач холбогдол

- Химийн бодис нь аюул, эрсдлийг дагуулдаг тул химийн бодисоос үүдэлтэй үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд ажилчид ашиглаж буй химийн бодисын аюул, эрсдэлийг бүрэн мэддэг байх нь чухал юм.
- ХАЛМ нь маш өргөн хүрээг хамрах бөгөөд хор аюулын мэдээлэл болон химийн бодистой ажиллах анхааруулга санамжийг товч, хурдан хугацаанд хүлээж авах амаргүй тул ажилчин сануулах тэмдгийн агуулгыг зөв ойлгох нь чухал.

3 | Анхааруулах тэмдгийн жишээ

- Тухайн бодистой ажиллах ажилчин нь сануулах тэмдэг дээрх пиктограмм, дохио үг, хор аюулын агуулгатай танилцаж хор аюулын тэмдэглэгээний H кодоор тухайн бодисын онцлог шинжийг, мөн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тэмдэглэгээний P кодоор тухайн бодистой харьцах, хадгалах зааварчилгаатай танилцан ажил гүйцэтгэхдээ анхаарал болгоомжтой байх шаардлагатай.

① Нэршил	
② Пиктограмм	③ Дохио хэл
	④ Хор аюул :
⑤ Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ :	
⑥ Ханган нийлүүлэгч байгууллага :	



- ① Бодисын нэршил : ХАЛМ-ийн бүртгэлд орсон химийн хорт бодисын нэршил
- ② Дүрст тэмдэг : Аюул хорыг илэрхийлэх тэмдэг
- ③ Дохио хэл : Учруулах хор аюулын хэмжээг ‘аюултай’ болон ‘анхаар’ гэж тэмдэглэнэ
- ④ Хор аюул : Тухайн химийн хорт бодисын хор аюулын хэмжээг илэрхийлэх код
(H код)
- ⑤ Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ: Тухайн химийн хорт бодисыг ил байлгах,
(P код) хадгалах, ажиллах үед гарах аюул эрдслийг багасгах,
сэргийлэх мэдээллийн код
- ⑥ Ханган нийлүүлэгч байгууллага : Тухайн химийн хорт бодисыг нийлүүлэгч байгууллагын нэр, холбогдох утас

4

Пиктограммын төрөл, түүний илэрхийлэх хор аюулын ангилал

- Пиктограмм нь тухайн химийн хорт бодисын учруулж болзошгүй хор аюултай танилцах хамгийн энгийн арга юм.
- Химийн хорт болон аюултай бодисын учруулж болох хор аюулыг пиктограмм тус бүрээр илэрхийлснээр ажилчин тухайн хорт болон аюултай бодисын учруулж болох хор аюулын талаар мэдээлэл авах боломжтой.

Тэсрэмтгий		Шатамхай		Исэлдүүлэгч	
Тэсрэмтгий, өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд ба холимогууд, органик хэт ислүүд		Шатамхай хий, шатамхай аэрозол, шатамхай шингэн, өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд ба холимогууд, органик хэт ислүүд		Исэлдүүлэгч хий	
Даралтад хий		Идэмхий		Хортой	
Даралттай хий		Металь идэмхий, , арьсны идэгдэлт, түлэгдэл, нүдний гэмтэл		Онцгой хортой	
Аюултай		Эрүүл мэндэд хөнөөлтэй		Байгаль орчинд хөнөөлтэй	
Онцгой хортой (ангилал4), арьс, нүд цочроогч , арьс мэдрэмгийлэгч, , хурц хордлого(амьсгалын замын цочрол, озоны давхрагад хортой		Амьсгалын замыг цочроогч, хорт хавдар үүсгэгч, нөхөн үржих чадварыг бууруулагч, нөхөн үржихүйн эрхтэн хордуулагч, давтан үйлчлэлээр тодорхой эрхтнийг хордуулагч, амьсгалахад хөнөөлтэй		Амьтан, ургамалын амьдралт хор хөнөөлтэй	

3 | Анхааруулах тэмдгийн агуулга, тайлбар

- [Хавсралт] Лавлах мэдээлэлд гол агуулгыг пиктограмаар илэрхийлэх бөгөөд түүнд хамаарах дохио үг, учруулж болзошгүй хор аюулын код Р код, урдчилан сэргийлэх Н кодын мэдээллийг оруулсан бөгөөд ажилчин та тус мэдээллийн агуулгатай танилцан пиктограммын илэрхийлэх хор аюул ба түүний төрлөөс шалтгаалан авах урдчилан сэргийлэх анхны тусламжийн аргатай танилцах боломжтой.

✓ **[Хавсралт] Мэдээллийн тайлбар**

① Пиктограмм : 		② Шатамхай
		③ Дохио үг : аюултай / анхаар
④ Аюулын ангилал	⑤ Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код)	⑥ Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код)

- ① Пиктограмм
- ② Пиктограммын тайлбар тэмдэг
- ③ Пиктограммд хамаарах дохио үг
(Улаан өнгийн тодотгол: ‘Аюултай’, Шар өнгийн тодотгол: ‘Анхаар’)
- ④ Пиктограммын илэрхийлэх хор аюулын ангилал
- ⑤ Хор аюулын тэмдэглэгээний Н код
 - * Н кодын дохио үг ‘аюултай’, ‘анхаар’ хоёул тэмдэглэсэн бол ‘аюултай’ д тооцно.
 - * Н код бодисын шинж чанар зэргээс хамаарч харилцан өөр тул тохиромжтой тайлбарыг уншина уу.
- ⑥ Урьдчилан сэргийлэх Р код
 - * Энэ мэдээлэл нь урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний Р кодыг бүгдийг тэмдэглэсэн ба бодитоор бодисыг ашиглах үед савлагаан дээрх шошгонд тодорхой тооны кодыг тэмдэглэж болно.
 - * Р кодын улаан өнгөтэй бичиг нь урьдчилан сэргийлэх кодын (...)т хамаарах дурын агуулгыг тэмдэглэсэн болно. Гэвч бодит байдал дээр хорт бодисын онцлог шинж болон ХАЛМ-н агуулгаас хамааран өөрчлөгдөж болзошгүй.

Нэмэлт тайлбар

Хор аюулын код(Нкод) ба урьдчилан сэргийлэх код(Ркод)ын илэрхийлэх утга

Хор аюулын тэмдэглэгээ (Нкод)		Урьдчилан сэргийлэх код (Ркод)	
Н'2'○○	Физик аюул	Р'1'○○	Урьдчилан сэргийлэх ‘Энгийн’ ангилал
		Р'2'○○	Урьдчилан сэргийлэх ‘Сэргийлэх’ ангилал
Н'3'○○	Эрүүл мэндэд хор аюултай	Р'3'○○	Урьдчилан сэргийлэх ‘Арга хэмжээ’ ангилал
		Р'4'○○	Урьдчилан сэргийлэх ‘Хадгалалт’ ангилал
Н'4'○○	Байгаль орчинд хор аюултай	Р'5'○○	Урьдчилан сэргийлэх ‘Устгал’ ангилал



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Тэсрэмтгий 폭발하는 폭탄
		Дохио үг: 신호어 Аюултай / Анхаар 위험/경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Тэсрэмтгий 폭발성	- H200 Тогтворгүй тэсрэмтгий бодис 불안정한 폭발성 물질 - H201 Тэсрэмтгий бодис : Том хэмжээний тэсрэлт үүсэх аюултай 폭발성 물질: 대폭발 위험 - H202 Тэсрэмтгий бодис : Хүчтэй түлхэлттэй тэсрэлт үүсэх аюултай 폭발성 물질: 심한 분출 위험 - H203 Тэсрэмтгий бодис: гал гарах, түлхэлттэй дэлбэрэлт үүсэх аюултай 폭발성 물질: 화재, 폭발 또는 분출 위험 - H204 Галын болон дэлбэрэлт үүсэх аюултай 화재 또는 분출 위험	- P201 Хэрэглэхээсээ өмнө заавартай танилц. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй . 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P230 ХАЛМын ангилал 7д заасан бодисуудтай тай адил горимд байлга. 폭발성을 줄일 수 있는 물질과 함께 젖은 상태를 유지하십시오. - P234 Зөвхөн үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолд хадгал. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P240 Газардуулга хий, статик цэнэгийг зөрөөг тогтворжуулах холболт хий. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P250 Буталж/цохиж/үрж/дарж болохгүй. 연마/충격/마찰/압력 등을 가하지 마십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P370+P372+P380+P373 P373 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД: Тэсрэх аюултай. Аюултай газраас гар. Тэсрэх бодистой ойр гал тархсан байвал галыг бүү унтраа. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - P370+P380+P375 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД: Аюултай газраас гар. Тэсрэлтээс үүсэх эрсдэлд өртөхөөргүй зайнаас галыг унтраа. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. - P401 Холбогдох хууль тогтоомжид заасан горимын дагуу хадгал 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу химийн бодис түүний сав баглаа боодлыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Тэсрэмтгий 폭발하는 폭탄 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд ба холимогууд, органик хэт ислүүд 자기반응성 유기과산화물	- H240 Өндөр темпратурт дэлбэрэх аюултай 가열하면 폭발할 수 있음 - H241 Өндөр темпратурт гал гарах, дэлбэрэх аюултай 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 Зөвхөн үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолд хадгал 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 Сэрүүн газар хадгал. 저온으로 유지하십시오. - P240 Газардуулга хий, статик цэнэгийг зөрөөг тогтворжуулах холболт хий. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (А төрөл) P370+P372+P380+P373 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Тэсрэх аюултай. Аюултай газраас гар. Тэсрэх бодистой ойр гал тархсан байвал галыг бүү унтраа. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - (В төрөл) P370+P380+P375[+P378] ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Аюултай газраас гар. Тэсрэлтээс үүсэх эрсдэлд өртөхөөргүй зайнаас галыг унтраа [Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ] 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. (불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - P403 Агааржуулалт сайтай газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오 - P411 Урвалд ордог бодис тул хадгалах явцад хяналтын °C-аас дээшгүй температурт хадгал. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P420 Тусад нь хадгал. 격리하여 보관하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Шатамхай 불꽃 Дохио үг: 신호어 Аюултай / Анхаар 위험/경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд 자연발화성	- H232 Агаартай хүрэлцэхэд гал гарна. 공기에 노출되면 자연발화할 수 있음 - H250 Агаартай хүрэлцэхэд шууд гал авалцана. 공기에 노출되면 자연발화함	- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P222 Агаартай харилцан үйлчлүүлж болохгүй. 공기에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 Инертийн хийн орчинд харьц, хадгал . Чийгнээс хамгаал. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P233 Савны таглааг сайтар тагла. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 Арьснаас наалдсан бодисыг арчиж ав. Хүйтэн усанд барь. (эсвэл нойтон боолт тавь) 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
Aerosols Аэрозоль 에어로졸	- H222 Онцгой шатамхай аэрозол 극인화성 에어로졸 - H223 Шатамхай аэрозол 인화성 에어로졸 - H229 Даралтанд савласан хий. Халвал дэлбэрэх аюултай 압력용기: 가열하면 터질 수 있음	- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P211 Ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэр рүү шүршиж болохгүй. 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. - P251 Ашиглаж байхдаа болон дараа цоолж, шатааж болохгүй. 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. - P410+P412 Нарны гэрлээс хол байлга. 50°C аас их температурын нөлөөлөлд оруулж болохгүй. 직사광선을 피하십시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Шатамхай 불꽃 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험 / Анхаар 경고	
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)	
Шатамхай 인화성	- H220 Онцгой шатамхай хий 극인화성 가스	- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연	
	- H224 Онцгой шатамхай шингэн ба уур 극인화성 액체 및 증기	- P233 Савны таглааг сайтар тагла. 용기를 단단히 밀폐하십시오.	
	- H225 Их шатамхай шингэн ба уур 고인화성 액체 및 증기	- P240 Газардуулга хий, статик цэнэгийг зөрөөг тогтворжуулах холболт хий. 용기와 수용설비를 접지하십시오.	
	- H226 Шатамхай шингэн ба уур 인화성 액체 및 증기	- P241 Тэсрэлтээс хамгаалах төхөөрөмж, хэрэгсэл (цахилгааны/ агааржуулалтын/ гэрэлтүүлгийн/ бусад хэрэгсэл гэх мэт)/ ашигла. 방폭형 (전기/환기/조명/ 다른 장비)설비를 사용하십시오.	
	- H228 Шатамхай хатуу бодис 인화성 고체	- P242 Оч хаядаггүй багаж хэрэгсэл ашигла. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.	
		- P243 Статик цэнэг үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав. 정전기 방지조치를 취하십시오	
		- P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.	
		- (Хий) P377 Алдагдлыг аюулгүй зогсоож чадахааргүй бол галыг бүү унтраа. 가스 누출 화재 시, 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.	
		- (Хий) P381 Асгарч алдагдсан тохиолдолд бүх шаталтын эх үүсвэрийг зайлуул. 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.	
		- P303+P361+P353 Арьсанд (эсвэл үсэнд) ХҮРВЭЛ: Бохирдсон хувцсыг яаралтай тайл. Арьсыг(эсвэл үсийг) усаар (эсвэл шүршүүрт) угаа. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.)	
		- P370+P378 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제 를 사용하십시오.	
		- P403+P235 Агааржуулалт сайтай, сэрүүн газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.	
		- P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자		Шатамхай 불꽃
		Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험 / Анхаар 경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Өөрөө урвалд орогч нэгдлүүд органик хэт ислүүд 자기반응성 자기발열성 유기과산화물		- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй . 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 Зөвхөн үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолд хадгал. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 Сэрүүн газар хадгал. 저온으로 유지하십시오. - P240 Газардуулга хий, статик цэнэгийг зөрөөг тогтворжуулах холболт хий. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (B төрөл) P370+P380+P375[+P378] ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Аюултай газраас гар. Тэсрэлтээс үүсэх эрсдэлд өртөхөөргүй зайнаас галыг унтраа [Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ]. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.(불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - (C, D, E, F төрөл) P370+P378 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : зориулалтын галын хор хэрэглэ. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403 Агааржуулалт сайтай газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P407 Тавиур болон хураалттай бодисын хооронд агаарын орон зайтай байхаар байрлуул. 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오. - P410 Нарны гэрлээс хол байлга. 직사광선을 피하십시오. - P411 Урвалд ордог бодис тул хадгалах явцад хяналтын °C-аас дээшгүй температурт хадгал. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P413 Урвалд ордог бодис тул хадгалах явцад заасан хэмжээ(kg)нээс их хэмжээтэй савлагаагүй бодисыг хариу урвал үзүүлэх темпратур(°C) аас дээшгүй нөхцөлд хадгал. 반응성이 높은 물질이므로 일정 용량(kg) 이상으로 보관중일 때는 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 하시오. - P420 Тусад нь хадгал. 격리하여 보관하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
	- H241 Халаавал галын болон тэсрэх аюул үүсгэнэ. 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	
	- H242 Халаавал галын аюул үүсгэнэ. 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	
	- H251 Өөрөө хална, шатах аюултай. 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	
	- H252 Их хэмжээтэй байвал өөрөө хална; шатах аюултай. 대량으로 존재 시 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Шатамхай 불꽃 Дохио үг: 신호어 Аюултай / Анхаар 위험/경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Усны урвал 물반응성	- H260 Ус харилцан үйлчилвэл өөрөө шатах аюултай шатамхай хий ялгаруулна. 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 - H261 Ус харилцан үйлчилвэл шатамхай хий ялгаруулна. 물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴	- P223 Устай харилцан үйлчлүүлж болохгүй. 물에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 Инертийн хийн орчинд харьц, хадгал . Чийгнээс хамгаал. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 АРСАНД ХҮРВЭЛ: Арьснаас наалдсан бодисыг арчиж ав. Хүйтэн усанд барь (эсвэл нойтон боолт тавь) 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P402+P404 Хуурай газар хадгал. Битүү саванд хадгал. 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Исэлдүүлэгч 원위의 불꽃
		Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(Р코드)
Исэлдүүлэгч хий 산화성 가스	- H270 Галын аюул үүсгэж, галыг өдөөж болзошгүй : исэлдүүлэгч 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제	- P220 Хувцас болон бусад шатамхай материалаас хол байлга. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P244 Хавхлаганд тос, тослгооны материал оруулж болохгүй. 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오. - P370+P376 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Аюулгүй хийж болохоор бол асгаралтыг зогсоо. 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오. - P403 Агааржуулалт сайтай газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
Исдэлдүүлэгч шингэн/ хатуу 산화성 액체/고체	- H271 Шатах эсвэл тэсрэх аюултай, хүчтэй исэлдүүлэгч 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제 - H272 Галыг өдөөх аюултай : исэлдүүлэгч 화재를 강렬하게 함: 산화제	- P210 Халалт, халуун гадаргуу, оч, ил гал болон бусад шатаалтын эх үүсвэрээс хол байлга. Тамхи татаж болохгүй. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P220 Хувцас болон бусад шатамхай бодисоос хол байлга. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P283 Галд тэсвэртэй эсвэл галаас хамгаалдаг хувцас өмс. 방화복 또는 방염복을 입으시오. - P306+P360 ХУВЦСАНД ХҮРСЭН ТОХИОЛДОЛД: Бохирдсон хувцас, арьсыг их хэмжээний усаар угаа, дараа нь хувцсыг тайл. 의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내시오. - P371+P380+P375 ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ БОДИСООС ТОМ ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД: Аюултай газраас гар. Тэсрэлтээс үүсэх эрсдэлд өртөхөөргүй зайнаас галыг унтраа. 대형 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. - P370+P378 ГАЛ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛД : Гал унтраахад зориулалтын галын хор хэрэглэ. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P420 Тусад нь хадгал. 격리하여 보관하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Даралттай хий 가스 실린더 Дохио үг: 신호어 Анхаар 경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Даралттай хий 고압가스	- H280 Даралтанд савласан хий. Халвал дэлбэрэх аюултай 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음 - H281 Хөлдөөсөн хий. Бага хэмийн түлэгдэлт эсвэл шархлаа үүсгэнэ. 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음	- (Шингэрүүлж хөлдөөсөн хий) P282 Хөлдөлтөөс хамгаалах бээлий, нүүрний хамгаалалт, хамгаалалтын шил хэрэглэ. 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하십시오. - (Шингэрүүлж хөлдөөсөн хий) P336+P315 Хөлдсөн хэсгийг бүлээн усаар гэсгээ. Хөлдсөн хэсгийг үрж болохгүй. Эмчийн зөвлөгөө/ тусламж яаралтай ав. 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조언을 받으시오. - (Шингэрүүлж хөлдөөсөн хий) P403 Агааржуулалт сайтай газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P410+P403 Нарны гэрлээс хол байлга. Агааржуулалт сайтай газар хадгал. 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Идэмхий 부식성 Дохио үг: 신호어 Аюултай / Анхаар 위험/경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Металиудад идэмхий 금속부식성	- H290 Металлыг зэврүүлнэ 금속을 부식시킬 수 있음	- P234 Зөвхөн үйлдвэрийнх нь сав баглаа боодолд хадгал. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P390 Материал гэмтэхээс урьдчилан сэргийлж асгарсан бодисыг шингээж ав. 물질 손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오. - P406 Зэврэлтэнд тэсвэртэй/ тул үйлдвэрээс савласан, эсвэл зориулалтын саванд хадгал . 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Идэмхий 부식성 Дохио үг: 신호어 Аюултай / Анхаар 위험/경고
Аюулын ангилал 위험성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Арьс идэгдэлт 피부부식성	- H314 Арьс, нүдийг хүчтэй түлж, гэмтээнэ 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	- P260 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 Харьцаж ажилласны дараа бодис хүрсэн биеийн хэсгийг -ыг сайтар угаа. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P301+P330+P331 Залгивал: Амаа зайл. Бөөлжих гэж оролдох хэрэггүй. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. - P303+P361+P353 АРЬС(эсвэл үсэнд)АНД ХҮРВЭЛ: Бохирдсон хувцсыг яаралтай тайл. Арьсыг усаар (эсвэл шүршүүрт) угаа. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P363 Дахин хэрэглэхийн өмнө бохирдсон хувцсыг угаа. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. - P304+P340 АМЬСГАЛВАЛ: Цэвэр агаарт гарга, амьсгалахад тохиромжтой байхаар байрлуул. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 Яаралтай эмнэлэг, эмчид ханд. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Анхны тусламжийн зааварчилгааг дагаж зохих арга хэмжээг авна. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P305+P351+P338 НҮДЭНД ОРСОН ТОХИОЛДОЛД : Хэдэн минутын турш усаар болгоомжтой угаа. Контакт линзийг салгаж ав, хэрэв үүнийг хийх боломжтой байвал. Үргэлжүүлэн нүдийг угаа. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
Нүдийг хүчтэй гэмтээнэ 심한 눈 손상성	- H318 Нүдийг хүчтэй гэмтээнэ 눈에 심한 손상을 일으킴	



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Хортой 해골과 X자형 뼈 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Хүчтэй хордуулна (амны хөндий) 급성 독성 (경구)	- H300 Залгивал үхэлд хүргэнэ 삼키면 치명적임 - H301 Залгивал их хортой 삼키면 유독함	- P264 Харьцаж ажилласны дараа бодис хүрсэн биеийн хэсгийг сайтар угаа. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 Бодисыг ашиглаж байх үедээ тамхи татах, уух, идэхийг хориглоно. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P301+P310 ЗАЛГИВАЛ: Эмнэлэг/эмчид яаралтай мэдэгд. 삼켰다면, 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Тусгай арга хэмжээ ав (Шошгоны тэмдэглэгээг хар) 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P330 Амаа зайл. 입을 씻어내시오. - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Хортой 해골과 X자형 뼈 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Онцгой хортой (арьсаар) 급성 독성 (경피)	- H310 Арьсанд хүрвэл үхэлд хүргэнэ 피부와 접촉하면 치명적임 - H311 Арьсанд хүрвэл их хортой 피부와 접촉하면 유독함	- P262 Нүд, арьс, хувцасанд хүрэхээс зайлсхий. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. - P264 Харьцаж ажилласны дараа биед бодис хүрсэн хэсгийг сайтар угаа. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 Бодисыг ашиглаж байх үедээ тамхи татах, уух, идэхийг хориглоно. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오. - P302+P352 АРЬСАНД ХҮРВЭЛ: Их хэмжээний усаар угаа. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P310 Эмнэлэг / эмчид яаралтай ханд 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 Тусгай арга хэмжээ ав (Шошгоны тэмдэглэгээг хар) 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P361+P364 Бохирдсон хувцсыг яаралтай тайл. Дахин хэрэглэхийн өмнө угаа. 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오. - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Хортой 해골과 X자형 뼈 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Онцгой хортой (амьсгалаар) 급성 독성 (흡입)	- H330 Амьсгалвал үхэлд хүргэнэ 흡입하면 치명적임 - H331 Амьсгалвал их хортой 흡입하면 유독함	- P260 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P271 Зөвхөн сайн агааржуулалттай орчинд эсвэл гадаа ашигла. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P284 [Агааржуулалт хангалтгүй тохиолдолд] амьсгал хамгаалах хэрэгсэл өмс. (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 АМЬСГАЛВАЛ: Цэвэр агаарт гарга, амьсгалахад тохиромжтой байхаар байрлуул. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 Эмнэлэг / эмчид яаралтай ханд. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P320 Анхны тусламж үзүүлэх зааврын дагуу тусгай арга хэмжээ ав. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하십시오. - P403+P233 Агааржуулалт сайтай, сэрүүн газар хадгал. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오 - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Эрүүл мэндэд хөнөөлтэй 건강 유해성 Дохио үг: 신호어 Аюултай 위험 / Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Амьсгалын замыг цочроох 호흡기 과민성	- H334 Амьсгалбал харшил эсвэл багтраа үүсгэж эсвэл амьсгал давчуурч болно 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음	- P261 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P284 [Агааржуулалт хангалтгүй тохиолдолд] амьсгал хамгаалах хэрэгсэл өмс. (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 АМЬСГАЛВАЛ: Цэвэр агаарт гарга, амьгалахад тохиромжтой байхаар байрлуул. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P342+P311 АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ШИНЖ ТЭМДЭГ ИЛЭРВЭЛ: Хордлогын төв / эмчид ханд. 호흡기 증상이 나타나면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
Үр удамд нөлөөлөх, хавдар үүсгэх, Нөхөн үржихүйд хортой бодис 생식세포 변이원성 발암성 생식독성	- H340 Үр удамд нөлөөлнө 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 - H341 Үр удамд нөлөөлөх боломжтой 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 - H350 Хавдар үүсгэнэ 암을 일으킬 수 있음 - H351 Хавдар үүсгэх магадлалтай 암을 일으킬 것으로 의심됨 - H360 Үр тогтоох чадвар, үр хөврөлд нөлөөлнө 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음 - H361 Үр тогтоох чадвар, үр хөврөлд нөлөөлөх магадлалтай 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨	- P201 Хэрэглэхээсээ өмнө заавартай танилц. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P202 Аюулгүй ажиллагааны бүх зааврыг уншиж, ойлгохоос өмнө харьцаж болохгүй. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P308+P313 НӨЛӨӨЛӨЛД ӨРТСӨН ЭСВЭЛ ӨРТСӨН БАЙХ МАГАДЛАЛТАЙ ТОХИОЛДОЛД: Эмчийн зөвлөгөө/ тусламж ав. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조언을 구하십시오. - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Аюултай 감탄부호 Дохио үг: 신호어 Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Онцгой хортой бодис(ангилал 4) 급성독성 (구분4)	- H302 Залгивал хортой 삼키면 유해함 - H312 Арьсанд хүрвэл хортой 피부와 접촉하면 유해함 - H332 Амьсгалвал хортой 흡입하면 유해함	- (Амьсгалаар) P261 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - (Амаар) P264 Харьцаж ажилласны дараа бодист өртсөн биеийн хэсгийг сайтар угаа. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - (Амаар) P270 Бодисыг ашиглаж байх үедээ тамхи татах, уух, идэхийг хориглоно. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - (Амьсгалаар) P271 Зөвхөн сайн агааржуулалттай орчинд эсвэл гадаа ашигла. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - (Арьсаар) P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Арьсаар) P312 Бие тавгүйрхвэл хордлогын төв / эмчид ханд. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (Арьсаар, Амьсгалаар) P321 Тусгай арга хэмжээ ав (Шошгоны тэмдэглэгээг хар) 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - (Амаар) P330 Амаа зайл. 입을 씻어내시오. - (Амаар) P301+P312 ЗАЛГИВАЛ: Бие тавгүйрхвэл хордлогын төв / эмчид яаралтай мэдэгд. 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (Арьсаар) P302+P352 АРЬСАНД ХҮРВЭЛ: Их хэмжээний усаар угаа. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - (Амьсгалаар) P304+P340 АМЬСГАЛВАЛ: Цэвэр агаарт гарга, амьгалахад тохиромжтой байхаар байрлуул. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - (Арьсаар) P362+P364 Бохирдсон хувцсыг тайл. Дахин хэрэглэхийн өмнө угаа. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - (Амаар, Арьсаар) P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Аюултай 감탄부호 Дохио үг: 신호어 Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Арьс/ Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис 피부/눈 자극성	- H315 Арьсыг цочрооно 피부에 자극을 일으킴 - H319 Нүдийг хүчтэй цочрооно 눈에 심한 자극을 일으킴	- P264 Харьцаж ажилласны дараа бодист өртсөн биеийн хэсгийг сайтар угаа. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P321 Тусгай арга хэмжээ ав. Шошгоны тэмдэглэгээг хар. 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P302+P352 АРЬСАНД ХҮРВЭЛ: Их хэмжээний усаар угаа. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P305+P351+P338 НҮДЭНД ОРСОН ТОХИОЛДОЛД : Хэдэн минутын турш усаар болгоомжтой угаа. Контакт линзийг салгаж ав, хэрэв үүнийг хийх боломжтой байвал. Үргэлжүүлэн нүдийг угаа. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P332+P313 АРЬСАНД ЦОЧРОЛ, ТУУРАЛТ ҮҮСВЭЛ: Эмчийн зөвлөгөө/ тусламж ав. 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P337+P313 НҮДНИЙ ЦОЧРОЛ АРИЛАХГҮЙ БАЙВАЛ: Эмчийн зөвлөгөө/ тусламж ав. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 Бохирдсон хувцсыг тайл. Дахин хэрэглэхийн өмнө угаа. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Аюултай 감탄부호 Дохио үг: 신호어 Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)
Арьс үрэвсүүлэгч ба цочроогч бодис 피부 과민성	- H317 Арьсанд харшил өгнө 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음	- P261 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P272 Ажлын байрнаас бохирдсон ажлын хувцастай гарахыг хориглоно. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. - P280 Хамгаалалтын бээлий, хувцас, нүд болон нүүр хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэ. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 АРЬСАНД ХҮРВЭЛ: Их хэмжээний усаар угаа. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P321 Тусгай арга хэмжээ ав. Шошгоны тэмдэглэгээг хар. 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하시오. - P333+P313 АРЬСАНД ЦОЧРОЛ, ТУУРАЛТ ҮҮСВЭЛ: Эмчийн зөвлөгөө/ тусламж ав. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 Бохирдсон хувцсыг тайл. Дахин хэрэглэхийн өмнө угаа. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , Н код ба Р код

Пиктограмм: 그림문자 		Аюултай 감탄부호 Дохио үг: 신호어 Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (Н код) 유해 · 위험 문구(Н코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (Р код) 예방조치 문구(P코드)
Олон удаагийн давтамжит нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис (Амьсгалын зам мэдрэгжүүлэгч,ма нсууруулах үйлчлэл) 특정표적 장기독성 (호흡기 자극, 마취영향)	- H335 Амьсгалын замын эрхтнийг үрэвсүүлнэ 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 - H336 Мансууруулах, толгой эргэх үйлчилгээтэй 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	- P261 Тоос/ утаа тортог/хий/ манан/ уур/ тоосорсон шингэнийг амьсгалж болохгүй. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P271 Зөвхөн сайн агааржуулалттай орчинд эсвэл гадаа ашигла. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P304+P340 АМЬСГАЛВАЛ: Цэвэр агаарт гарга, амьгалахад тохиромжтой байхаар байрлуул. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P312 Бие тавгүйрхвэл хордлогын төв / эмчид ханд. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P403+P233 Агааржуулалт сайтай газар хадгал. Савны таглааг сайтар тагла. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P405 Цоожтой газар хадгал. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
Озоны давхаргад хортой бодис 오존층 유해성	- H420 Атмосферийн дээд давхаргын озоны давхаргыг задалснаар хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд аюул учруулна. 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함	- P502 Сэргээх болон дахин ашиглах талаарх мэдээллийг үйлдвэрлэгч болон нийлүүлэгчдээс ав. 제조자 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오



[Хавсралт] 9 пиктограмм илэрхийлэх хор аюулын ангилал , H код ба P код

Пиктограмм: 그림문자 		Байгаль орчинд хор хөнөөлтэй 환경 유해성	
		Дохио үг: 신호어	Анхаар 경고
Аюулын ангилал 유해성	Хор аюулын тэмдэглэгээ (H код) 유해 · 위험 문구(H코드)	Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ (P код) 예방조치 문구(P코드)	
Усан орчинд хортой бодис 수생환경 유해성	- H400 Усны амьд организмд онцгой хортой 수생생물에 매우 유독함 - H410 Усны амьд организмд онцгой хортой 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 - H411 Усны амьд организмд хортой нөлөөлөл удаан хугацаанд үзүүлнэ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유해함	- P273 Байгал орчинд ялгарахаас зайлсхий. 환경으로 배출하지 마시오. - P391 Асгарсан бодисыг цуглуул. 누출물을 모으시오. - P501 Хог хаягдал хаях тухай хууль тогтоомжийн дагуу доторх бүтээгдэхүүн / савыг хая. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하시오	