





GHS ලේබලය සහ MSDS අවබෝධ
කර ගැනීමෙන් කාර්මික අනතුරු
වළක්වා ගන්න!



1 | ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂණ දත්ත පත්‍රිකා (MSDS) පිළිබඳ අවබෝධය

2 | GHS ලේබලය පිළිබඳ අවබෝධය

- GHS ලේබලය ගැන
- GHS ලේබලය අවබෝධ කර ගැනීමේ වැදගත්කම
- GHS ලේබල් ආකෘති
- රූප සටහන් වර්ග සහ අදාළ උපද්‍රව

3 | GHS ලේබලයේ විස්තර සහ සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද



1 | ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂණ දත්ත පත්‍රිකා (MSDS) පිළිබඳ අවබෝධය



ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂණ දත්ත පත්‍රිකා (MSDS)

- 'ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂණ දත්ත පත්‍රිකා' යනු ද්‍රව්‍යවල උපද්‍රව හඳුනා ගැනීම, ප්‍රථමාධාර ක්‍රම සහ හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම ඇතුළුව අංශ 16 කින් සමන්විත, රසායනික ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව හැසිරවීමට සහාය වීම සඳහා වන පැහැදිලි කිරීමේ පත්‍ර වේ.
- ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම හා සම්බන්ධ උපද්‍රව හඳුනා ගැනීම කම්කරුවන්ට ඉගෙන ගත හැකි අතර වෘත්තීය රෝග හෝ පිපිරීම් සහ ගිනි අනතුරු වලින් ආරක්ෂා විය හැකිය.



1 GHS ලේබලය ගැන

- 'GHS ලේබලය' යනු නිෂ්පාදන හඳුනාගැනීම, උපද්‍රව රූප සටහන්, සංඥා වචන, උපද්‍රව ප්‍රකාශ, පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ සහ MSDS හි 1 වන ඡේදයේ සහ 2 වන ඡේදයේ විස්තරය මත පදනම්ව රසායනික ද්‍රව්‍ය බහාලුම් සහ පැකේජයට සැපයුම්කරු හඳුනාගැනීම ඇතුළත් පද්ධතියකි.

2 GHS ලේබලය අවබෝධ කර ගැනීමේ වැදගත්කම

- ද්‍රව්‍යවල සහජ උපද්‍රව අඩංගු වන බැවින්, කම්කරුවන් විසින් හසුරුවන ද්‍රව්‍යවල උපද්‍රවයන් අවබෝධ කර ගනිමින් ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ කාර්මික අනතුරු වැළැක්වීමට ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ
- MSDS හි විස්තීර්ණ දිග හේතුවෙන්, උපද්‍රව හඳුනා ගැනීම සහ සංක්ෂිප්ත හා කඩිනම් ආකාරයකින් හැසිරවීම සඳහා වන පූර්වාරක්ෂාවන් සත්‍යාපනය කිරීම අපහසුය; එබැවින්, GHS ලේබලය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීම සේවකයින්ට අත්‍යවශ්‍ය වේ.

3 GHS ලේබල් ආකෘති

- GHS ලේබලයේ ඇති රූප සටහන් සහ සංඥා වචන මගින් පෙන්වා දී ඇති උපද්‍රව හඳුනා ගැනීමටත්, උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) හරහා ද්‍රව්‍යවල ගුණ තේරුම් ගැනීමටත්, පූර්වාරක්ෂක ප්‍රකාශ (P කේතය) සිට හැසිරවීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා පූර්වාරක්ෂාවන් නිරීක්ෂණය කරමින් ඔවුන්ගේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමටත් කම්කරුවන් අවශ්‍ය වේ.

① මාතෘකාව		
② රූප සටහනේ උදාහරණය		③ සංඥා වචනය
		④ උපද්‍රව ප්‍රකාශ:
⑤ පූර්වාරක්ෂක ප්‍රකාශයන්:		
⑥ සැපයුම්කරු හඳුනාගැනීම:		

- ① නිෂ්පාදන හඳුනාගැනීම: MSDS වලට යටත් වන රසායනික ද්‍රව්‍යවල නිෂ්පාදන නාමය
- ② උපද්‍රව රූපසටහන(න්): උපද්‍රව පිළිබඳ විස්තරය පෙන්වන චිත්‍ර
- ③ සංඥා වචනය: උපද්‍රව වල බරපතලකම අනුව 'අනතුර' හෝ 'අනතුරු ඇඟවීම' පිළිබඳ ඇඟවීම
- ④ උපද්‍රව ප්‍රකාශ: ප්‍රකාශ හරහා නිෂ්පාදනවල උවදුරු ප්‍රමාණය ප්‍රදර්ශනය කරන **(H කේතය)** තොරතුරු
- ⑤ පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ: නිරාවරණ, ගබඩා කිරීම සහ නිෂ්පාදනවල උපද්‍රව හේතුවෙන් ප්‍රකාශයන් හරහා සිදුවන හානි වැළැක්වීම හෝ අවම කිරීම සඳහා නිර්දේශිත ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රදර්ශනය කරන තොරතුරු **(P කේතය)**
- ⑥ සැපයුම්කරු හඳුනා ගැනීම: ඉලක්කගත රසායනික ද්‍රව්‍ය සපයන ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ නම සහ දුරකථන අංකය

4

රූප සටහන් වර්ග සහ අදාළ උපද්‍රව

- පික්ටෝග්‍රෑම් යනු හැසිරවිය යුතු ද්‍රව්‍යවල උපද්‍රව සත්‍යාපනය කිරීමට ඇති සරලම ක්‍රමයයි.
- එක් එක් උපද්‍රව මත පදනම්ව පික්ටෝග්‍රෑම් නම් කරනු ලබන අතර, රූප සටහන් වෙත යොමු කිරීමෙන් හැසිරවිය යුතු ද්‍රව්‍යවල උපද්‍රව පහසුවෙන් හඳුනා ගැනීමට කම්කරුවන්ට හැකි වේ.

බෝම්බ පිපිරීම		ගින්න		රවුමට උඩින් ගින්න	
පුපුරණ ද්‍රව්‍ය, ස්වයං ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව්‍ය, කාබනික පෙරොක්සයිඩ්		පයිරොපෝරික්/එරෝසල්/ දැවෙනසුලු/ස්වයං ප්‍රතික්‍රියාශීලී/ ස්වයං උණුසුම/ කාබනික පෙරොක්සයිඩ්/ ද්‍රව්‍ය සහ මිශ්‍රණ වන ජලය සමඟ සම්බන්ධතා, දැවෙන වායුන් විමෝචනය කරයි		ඔක්සිකරණය	
ගෑස් සිලින්ඩරය		විබාදනය		හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි	
පීඩනය යටතේ වායු		ලෝහ වලට විබාදන/ සමේ විබාදන/බරපතල අක්ෂි හානි		උග්‍ර විෂ වීම (1, 2, 3 කාණ්ඩය)	
විශ්මයාර්ථ ලකුණ		සෞඛ්‍ය අනතුර		පරිසරය	
උග්‍ර විෂ වීම (4 වන කාණ්ඩය)/ සම හෝ ඇස කෝපය/ සම සංවේදී කිරීම/ නිශ්චිත ඉලක්කගත ඉන්ද්‍රිය විෂ වීම (ශ්වසන කෝපය, මත්ද්‍රව්‍ය බලපෑම)/ ඕසෝන් ස්ථරයට අනතුරුදායකයි		ශ්වසනය සංවේදීකරණය/ විෂබීජ සෛල විකෘතිතාව/ පිළිකා කාරක/ ප්‍රජනන විෂ වීම/ නිශ්චිත ඉලක්කගත ඉන්ද්‍රිය විෂ වීම/ අභිලාෂය අනතුර		ජලජ පරිසරයට අනතුරුදායකයි	

3 | GHS ලේබලයේ විස්තර සහ සත්‍යාපනය කරන්නේ කෙසේද

- <ඇමුණුම> මෙම ලේඛනය රූප සටහන්, අදාළ උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) සහ පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) මත කේන්ද්‍රගත වූ අදාළ සංඥා වචන සහ උපද්‍රව සංවිධානය කර ඇත, මෙම ලේඛනය බැලීමට සහ රූප සටහන් මගින් නිරූපණය වන උපද්‍රවයන් සත්‍යාපනය කිරීමට සහ ඒ අනුව අදාළ පූර්වාරක්ෂක පියවර ගැනීමට සේවකයන්ට ඉඩ සලසයි.

✓ <ඇමුණුම> ලේඛනයේ විස්තරය

① රූප සටහන: 		② ගිණින
		③ සංඥා වචනය: අනතුර / අනතුරු ඇඟවීම
④ උපද්‍රවයන්	⑤ උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය)	⑥ පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය)

යොමුව උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) සහ පූර්වාරක්ෂක ප්‍රකාශ (P කේතය) කේතනය කිරීම

උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය)		පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය)	
H'2'00	භෞතික අනතුරු	P'1'00	සාමාන්‍ය පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ
		P'2'00	වැළැක්වීමේ පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ
H'3'00	සෞඛ්‍ය අනතුරු	P'3'00	ප්‍රතිචාර පූර්වාරක්ෂක ප්‍රකාශ
		P'4'00	ගබඩා පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ
H'4'00	පාරිසරික උවදුරු	P'5'00	බැහැර කිරීමේ පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ

- ① රූප සටහන
- ② රූප සටහන් පැහැදිලි කරන සංකේත
- ③ රූප සටහන් වලට අනුකූල සංඥා වචන
(රතු පැහැයෙන් උද්දීපනය කර ඇත: 'අනතුර'; කහ පැහැයෙන් උද්දීපනය කර ඇත: 'අවවාදයයි')
- ④ රූප සටහන් වලට අනුරූප වන උපද්‍රව වර්ගීකරණය
- ⑤ H කේතය අන්තරායන්ට අනුකූල වේ
 - * H කේතය යටතේ සංඥා වචනයක් 'අනතුර' සහ 'අනතුරු ඇඟවීම' යන දෙකටම වැටේ නම්, 'අනතුර' පමණක් පෙන්වනු ඇත.
 - * නිෂ්පාදනවල භෞතික තත්ත්වය සහ නිරාවරණ මාර්ග මත පදනම්ව H කේතය වෙනස් වන බැවින්, කරුණාකර අදාළ ප්‍රකාශ වෙත යොමු වන්න.
- ⑥ P කේතය අන්තරායන්ට අනුකූල වේ
 - * මෙම ලේඛනයේ උපද්‍රව සම්බන්ධ සියලුම P කේත අඩංගු වේ, නමුත් සත්‍ය බහාලුම්වල GHS ලේබලය ප්‍රදර්ශනය කළ හැක්කේ අදාළ P කේත පමණි.
 - * P කේත තුළ ඇති රතු-උද්දීපනය කරන ලද පෙළ පූර්වාරක්ෂක ප්‍රකාශවල නිශ්චිත විස්තරවලට අනුරූප වන අතර, ඒවා සැබෑ රසායනික ද්‍රව්‍යවල ගුණ සහ MSDS හි විස්තර අනුව වෙනස් විය හැක.



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자		බෝම්බ පිපිරීම 폭발하는 폭탄
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර / අවවාදය 위험/경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 폭발성	- H200 අස්ථාව්‍ය පුපුරණ ද්‍රව්‍ය 불안정한 폭발성 물질 - H201 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය; මහා පිපිරුම් අනතුර 폭발성 물질: 대폭발 위험 - H202 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය; දැඩි ප්‍රක්ෂේපණ අනතුර 폭발성 물질: 심한 분출 위험 - H203 පුපුරණ ද්‍රව්‍ය; ගින්න, පිපිරීම හෝ ප්‍රක්ෂේපණ උවදුර 폭발성 물질: 화재, 폭발 또는 분출 위험 - H204 ගිනි හෝ ප්‍රක්ෂේපණ උවදුර 화재 또는 분출 위험 - P201 භාවිතයට පෙර විශේෂ උපදෙස් ලබා ගන්න. 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. - P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨයන්, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජීවලත මූලාශ්‍රවලින් දැන්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P230 ඒවායේ පුපුරන සුළු ගුණාංග අඩු කිරීම සඳහා ද්‍රව්‍ය සමඟ තෙත් කර තබන්න. 폭발성을 줄일 수 있는 물질과 함께 젖은 상태를 유지하십시오. - P234 මුල් ඇසුරුම්වල පමණක් තබා ගන්න. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P240 බිම් සහ බන්ධන බහාලුම් සහ ලැබීමේ උපකරණ. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P250 ඇඟිරීමට / කම්පනය / සර්ෂණය / පීඩනයට යටත් නොවේ. 연마/충격/마찰/압력 등을 가하지 마십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P370+P372+P380+P373 ගින්නක් ඇති වුවහොත්: පිපිරුම් අවදානම. ජරදේශයෙන් ඉවත් කරන්න. ගිනි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වෙත ළඟා වන විට ගින්න සමඟ සටන් නොකරන්න. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - P370+P380+P375 ගින්නක් ඇති වුවහොත්: ප්‍රදේශය ඉවත් කරන්න. පිපිරීමේ අවදානම නිසා දුරස්ථව ගින්න සමඟ සටන් කරන්න. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. - P401 අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ගබඩා කරන්න. 관련 법규에 명시된 내용에 따라 적절히 보관하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		බෝම්බ පිපිරීම 폭발하는 폭탄
		සංඥා වචනය: අනතුර 신호어 위험
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
ස්වයං ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව්‍ය/කාබනික පෙරොක්සයිඩ් 자기반응성 유기과산화물	- H240 උණුසුම් පිපිරීමක් ඇති විය හැක 가열하면 폭발할 수 있음 - H241 උණුසුම් ගින්නක් හෝ පිපිරීමක් ඇති විය හැක 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨ, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජීවලන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇත්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 මුල් ඇසුරුම්වල පමණක් තබා ගන්න. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 සිසිල්ව තබා ගන්න. 저온으로 유지하십시오. - P240 බිම් සහ බන්ධන බහාලුම් සහ ලැබීමේ උපකරණ. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (වර්ගය A) P370+P372+P380+P373 ගින්නකදී, පිපිරුම් අවදානම. ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරන්න. ගිනි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය වෙත ළඟා වන විට ගින්න සමඟ සටන් නොකරන්න. 화재 시 폭발 위험성이 있음. 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오. - (වර්ගය B) P370+P380+P375[+P378] ගින්නක් ඇති වූ විට, ප්‍රදේශය ඉවත් කරන්න. පිපිරීමේ අවදානම නිසා දුරස්ථව ගින්න සමඟ සටන් කරන්න. [නිවා දැමීමට සුදුසු ගිනි නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න]. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오. (불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - P403 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오 - P411 ප්‍රතික්‍රියා කරන උෂ්ණත්වය (°C/°F) නොඉක්මවන උෂ්ණත්වයක ගබඩා කරන්න. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P420 වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න. 격리하여 보관하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අත්කරගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		ගින්න 불꽃
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර / අවවාදය 위험/경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
පයිරොෆෝරික් 자연발화성	- H232 වාතයට නිරාවරණය වුවහොත් ස්වයංසිද්ධව දැල්විය හැකිය 공기에 노출되면 자연발화할 수 있음 - H250 වාතයට නිරාවරණය වුවහොත් ස්වයංසිද්ධව ගිනි ගනී 공기에 노출되면 자연발화함	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨ, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජ්වලන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇත්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P222 වාතය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ නොදෙන්න. 공기에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 නිෂ්ක්‍රීය වායුව යටතේ අන්තර්ගතය හසුරුවන්න සහ ගබඩා කරන්න. තෙතමනය සිට ආරක්ෂා කරන්න. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P233 කන්ටේනරය තදින් වසා තබන්න. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 සම මත නම්: සමෙන් ලිහිල් අංශු මදින්න. සිසිල් ජලයේ ගිල්වන්න [හෝ තෙත් වෙළුම් පටියකින් ඔතා]. 피부에 묻으면: 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 ගින්නක් ඇති වුවහොත් නිවීමට සුදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.
එරෝසල් 에어로졸	- H222 අතිශයින්ම දැවෙනසුළු එරෝසල් 극인화성 에어로졸 - H223 දැවෙනසුළු එරෝසල් 인화성 에어로졸 - H229 පීඩන බහාලුම්: රත් කළහොත් පුපුරා යා හැක 압력용기: 가열하면 터질 수 있음	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨ, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජ්වලන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇත්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P211 විවෘත ගින්නක් හෝ වෙනත් ජ්වලන ප්‍රභවයක් මත ඉසින්න එපා. 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. - P251 භාවිතයෙන් පසුව පවා සිදුරු කිරීම හෝ පිළිස්සීම නොකරන්න. 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. - P410+P412 හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා කරන්න. 50 °C/122 °F ට වැඩි උෂ්ණත්වයකට නිරාවරණය නොකරන්න. 직사광선을 피하십시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		ගිණිත 불꽃
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험 / අවවාදය 경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
දැවෙන සුළු 인화성	- H220 අතිශයින් දැවෙන වායුව 극인화성 가스 - H224 අතිශයින් දැවෙන ද්‍රව සහ වාෂ්ප 극인화성 액체 및 증기 - H225 අධික ලෙස දැවෙන ද්‍රව සහ වාෂ්ප 고인화성 액체 및 증기 - H226 දැවෙන ද්‍රව සහ වාෂ්ප 인화성 액체 및 증기 - H228 දැවෙන සුළු සහ 인화성 고체	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨ, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජ්වලන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඈත්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P233 කන්ටේනරය තදින් වසා තබන්න. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P240 බිම් සහ බන්ධන බහාලුම් සහ ලැබීමේ උපකරණ. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P241 පිපිරීමට ඔරොත්තු දෙන [විදුලි/වාතාශ්‍රය/ආලෝකකරණ/වෙනත් පහසුකම්] උපකරණ භාවිතා කරන්න. 방폭형 (전기/환기/조명/다른 장비)설비를 사용하십시오. - P242 පුළිඟු නොවන මෙවලම් භාවිතා කරන්න. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. - P243 ස්ථිතික විසර්ජන වැළැක්වීමට පියවර ගන්න. 정전기 방지조치를 취하십시오 - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (ගැස්) P377 කාන්දු වන ගැස් ගිණිත: කාන්දු වීම ආරක්ෂිතව නැවැත්විය නොහැකි නම්, නිවන්න එපා. 가스 누출 화재 시, 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오. - (ගැස්) P381 කාන්දු වන අවස්ථාවක, සියලු ජ්වලන මූලාශ්‍ර ඉවත් කරන්න. 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오. - P303+P361+P353 සම (හෝ හිසකෙස්) මත නම්, සියලුම දූෂිත ඇඳුම් වහාම ඉවත් කරන්න. ජලය [හෝ ස්නානය] සමග සම සේදීම. 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P370+P378 ගිණිතක් ඇති වුවහොත් නිවීමට සූදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403+P235 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. සිසිල්ව තබා ගන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 ගින්න 불꽃		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험 අවවාදය 경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
ස්වයං ක්‍රියාකාරී ස්වයං උණුසුම් විම කාබනික පෙරොක්සයිඩ් 자기반응성 자기발열성 유기과산화물	-H241 උණුසුම් ගින්නක් හෝ පිපිරීමක් ඇති විය හැක 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음 -H242 උණුසුම් ගින්නක් ඇති විය හැක 가열하면 화재를 일으킬 수 있음 -H251 ස්වයං-උණුසුම්; ගිනි ඇතිවිය හැක 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음 -H252 විශාල ප්‍රමාණවලින් ස්වයං-උණුසුම්; ගිනි ඇතිවිය හැක 대량으로 존재 시 자기발열성: 화재를 일으킬 수 있음	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨ, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජීවලන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇත්ව සිටින්න. දුම් පානය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P234 මුල් ඇසුරුම්වල පමණක් තබා ගන්න. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P235 සිසිල්ව තබා ගන්න. 저온으로 유지하십시오. - P240 බිම් සහ බන්ධන බහාලුම් සහ ලැබීමේ උපකරණ. 용기와 수용설비를 접지하십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (Type B) P370+P380+P375[+P378] ගින්නක් ඇති වුවහොත්: ප්‍රදේශය ඉවත් කරන්න. පිපිරීමේ අවදානම නිසා දුරස්ථව ගින්න සමඟ සටන් කරන්න. [නිවා දැමීමට සුදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න]. 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄시오.(불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.) - (Type C, D, E, F) P370+P378 ගින්නක් ඇති වුවහොත් නිවීමට සුදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P403 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P407 අට්ටි හෝ පැලට් අතර වායු පරතරය පවත්වා ගන්න. 적재물 또는 팔레트 사이의 간격을 유지하십시오. - P410 හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා කරන්න. 직사광선을 피하십시오. - P411 ප්‍රතික්‍රියා කරන උෂ්ණත්වය (°C/°F) නොඉක්මවන උෂ්ණත්වයක ගබඩා කරන්න. 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 유의하십시오. - P413 ප්‍රතික්‍රියා කරන උෂ්ණත්වය (°C/°F) නොඉක්මවන උෂ්ණත්වවලදී නිශ්චිත ප්‍රමාණයන්ට (kg/lbs) වඩා වැඩි තොග ස්කන්ධ ගබඩා කරන්න. 반응성이 높은 물질이므로 일정 용량(kg) 이상으로 보관중일 때는 반응하는 온도(°C)를 넘지 않도록 하시오. - P420 වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න. 격리하여 보관하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අත්කර්ගත/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		ගින්න 불꽃
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර / අවවාදය 위험/경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
ද්‍රව්‍ය සහ මිශ්‍රණ, කුමන සම්බන්ධ කරන්න වතුර සමඟ, විමෝචනය කරයි ගිනි අවුලුවන වායුන් 물반응성	- H260 ජලය සමඟ ස්පර්ශ වන විට ස්වයංසිද්ධව දැල්විය හැකි දැවෙන වායුන් නිකුත් කරයි 물과 접촉 시 자연발화 가능성이 있는 인화성 가스를 발생시킴 - H261 ජලය සමඟ ස්පර්ශ වන විට දැවෙන වායුන් නිකුත් කරයි 물과 접촉 시 인화성 가스를 발생시킴	- P223 ජලය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ නොදෙන්න. 물에 접촉시키지 마시오. - P231+P232 නිෂ්ක්‍රීය වායුව යටතේ අන්තර්ගතය හසුරුවන්න සහ ගබඩා කරන්න. තෙතමනය සිට ආරක්ෂා කරන්න. 불활성 기체 하에서 취급 및 저장하십시오. 습기를 방지하십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P335+P334 සම මත නම් සමෙහි ඇති ලිහිල් අංශු මදින්න. සිසිල් ජලයේ ගිල්වන්න [හෝ තෙත් වෙළුම් පට්ටලින් ඔතා]. 피부에 묻으면 피부에 묻은 물질을 털어내시오. 차가운 물에 담그시오.(또는 젖은 붕대로 감싸시오.) - P370+P378 ගින්නක් ඇති වුවහොත් නිවීමට සුදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P402+P404 වියළි ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. සංවාත භාජනයක ගබඩා කරන්න. 건조한 장소에 보관하십시오. 밀폐된 용기에 보관하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		රවුමට උඩින් ගින්න 원위의 불꽃
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
ඔක්සිකරණය වායුන් 산화성 가스	- H270 ගින්න ඇති කිරීමට හෝ තීව්‍ර කිරීමට හැකිය; ඔක්සිකාරකය 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제	- P220 ඇඳුම් සහ අනෙකුත් දහනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් ඇත්ව සිටින්න. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P244 තෙල් සහ ග්‍රීස් වලින් තොර වැල්ව් සහ උපාංග තබා ගන්න. 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하십시오. - P370+P376 ගින්නක් ඇති වූ විට: එසේ කිරීමට ආරක්ෂිත නම් කාන්දු වීම නවත්වන්න. 화재 시 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으십시오. - P403 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
ඔක්සිකාරක ද්‍රව / සන ද්‍රව්‍ය 산화성 액체/고체	- H271 ගින්නක් හෝ පිපිරීමක් ඇති විය හැක; ශක්තිමත් ඔක්සිකාරකය 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음: 강산화제 - H272 ගින්න උත්සන්න විය හැක; ඔක්සිකාරකය 화재를 강렬하게 함: 산화제	- P210 තාපය, උණුසුම් පෘෂ්ඨයන්, ගිනි පුපුර, විවෘත ගිනි සහ අනෙකුත් ජ්වලන මූලාශ්‍රවලින් ඇත්ව සිටින්න. 뜨뜻이 파නය කළ නොහැකියි. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 - P220 ඇඳුම් සහ අනෙකුත් දහනය කළ හැකි ද්‍රව්‍ය වලින් ඇත්ව සිටින්න. 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P283 ගිනි ප්‍රතිරෝධී හෝ ගින්න අඩු කරන ඇඳුම් අඳින්න. 방화복 또는 방염복을 입으십시오. - P306+P360 ඇඳුම් මත නම්, ඇඳුම් ඉවත් කිරීමට පෙර ජලය සමග දූෂිත ඇඳුම් සහ සම වහාම සෝදා හරින්න. 의류에 묻으면 의류를 벗기 전에 오염된 의류 및 피부를 다량의 물로 즉시 씻어내십시오. - P371+P380+P375 විශාල ගින්නක් සහ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති වුවහොත්: ප්‍රදේශය ඉවත් කරන්න. පිපිරීමේ අවදානම නිසා දුරස්ථව ගින්න සමඟ සටන් කරන්න. 대형 화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키십시오. 폭발의 위험이 있으므로 거리를 유지하면서 불을 끄십시오. - P370+P378 ගින්නක් ඇති වුවහොත් නිවීමට සුදුසු නිවන මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න. 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오. - P420 වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න. 격리하여 보관하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගත/බහාලුම් බැහැර කරන්න 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		ගැස් සිලින්ඩරය 가스 실린더
		සංඥා වචනය: 신호어 අවවාදය 경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
පීඩනය යටතේ වායු 고압가스	- H280 පීඩනය යටතේ වායුව අඩංගු වේ; රත් කළහොත් පුපුරා යා හැක 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음 - H281 ශීත කළ වායුව අඩංගු වේ; ක්‍රියෝජනික් පිළිස්සුම් හෝ තුවාල ඇති විය හැක 냉동액화가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음	- (ශීතකරණය කළ ද්‍රව වායුව) P282 සිතල පරිවාරක අත්වැසුම් පළඳින්න සහ මුහුණු ආවරණ හෝ ඇස් ආරක්ෂා කරන්න. 방한장갑 및 안면 보호구 또는 보안경을 착용하십시오. - (ශීතකරණය කළ ද්‍රව වායුව) P336+P315 ඇල්මැරුණු ජලය සමග ශීත කළ කොටස් දියකර දමන්න. බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශය අතුල්ලන්න එපා. වහාම වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න. 미지근한 물로 언 부분을 녹이시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 즉시 의학적인 조언을 받으시오. - (ශීතකරණය කළ ද්‍රව වායුව) P403 හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. - P410+P403 හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා කරන්න. හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		විබාදනය 부식성
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර / අවවාදය 위험/경고
උපද්‍රවය	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය)
위험성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
ලෝහ වලට විබාදන 금속부식성	- H290 ලෝහ වලට විබාදනයට ලක් විය හැක 금속을 부식시킬 수 있음	- P234 මුල් ඇසුරුම්වල පමණක් තබා ගන්න. 원래의 용기에만 보관하십시오. - P390 ද්‍රව්‍යමය හානි වැළැක්වීම සඳහා කාන්දු වීම අවශෝෂණය. 물질 손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오. - P406 නිෂ්පාදකයා හෝ පරිපාලන නියෝජිතයන්ගෙන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධක ලයිනර් සහිත විබාදනයට ඔරොත්තු දෙන / බහාලුමක් තුළ ගබඩා කරන්න. 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		විබාදනය 부식성
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර / අවවාදය 위험/경고
උපද්‍රවය 위험성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
සමී විබාදනය 피부부식성	- H314 දරුණු සමී පිළිස්සුම් සහ ඇස්වලට හානි සිදු කරයි 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	- P260 දුවිලි/දුම/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස නොකරන්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 හැසිරවීමෙන් පසු ශරීරයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P301+P330+P331 ගිල ඇමුවහොත්, මුඛය සේදීම. වමනය ඇති නොකරන්න. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. - P303+P361+P353 සම (හෝ හිසකෙස්): සියලුම දූෂිත ඇඳුම් වහාම ඉවත් කරන්න. වතුරෙන් සම සේදීම[හෝ ස්නානය] 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.(또는 샤워하십시오.) - P363 නැවත භාවිතයට පෙර දූෂිත ඇඳුම් සෝදන්න. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. - P304+P340 ආශ්වාස කළහොත්, පුද්ගලයා නැවුම් වාතය වෙත ඉවත් කර හුස්ම ගැනීමට පහසුව තබා ගන්න. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 වහාම විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේඛනයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P305+P351+P338 ඇස් තුළ නම්, මිනිත්තු කිහිපයක් සඳහා ජලය සමග ප්‍රවේශමෙන් සේදීම. අක්ෂි කාව තිබේ නම් සහ කිරීමට පහසු නම් ඉවත් කරන්න. සේදීම දිගටම කරගෙන යන්න. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
බරපතල අක්ෂි හානිය 심한 눈 손상성	- H318 බරපතල අක්ෂි හානි ඇති කරයි 눈에 심한 손상을 일으킴	



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි 해골과 X자형 뼈
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
උග්‍ර විෂ වීම (වාචික) 급성 독성 (경구)	- H300 ගිලුනොත් මාරාන්තිකයි 삼키면 치명적임 - H301 ගිල දැමුවහොත් විෂ සහිත වේ 삼키면 유독함	- P264 හැසිරවීමෙන් පසු ගරිරයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන විට කන්න, බොන්න හෝ දුම් පානය නොකරන්න. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P301+P310 ගිල දැමුවහොත්, වහාම විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 삼켰다면, 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P330 මුඛය සේදීම. 입을 씻어내시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

රූප සටහන: 그림문자 		හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි 해골과 X자형 뼈
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
උග්‍ර විෂ වීම (වර්ම) 급성 독성 (경피)	- H310 සම සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් මාරාන්තික 피부와 접촉하면 치명적임 - H311 සම සමඟ ස්පර්ශ වන විෂ 피부와 접촉하면 유독함	- P262 ඇස්වලට, සමට හෝ ඇඳුම්වලට ඇතුළු නොවන්න. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오. - P264 හැසිරවීමෙන් පසු ගර්ථයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන විට කන්න, බොන්න හෝ දුම් පානය නොකරන්න. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 සම මත නම්, ඕනෑ තරම් ජලයෙන් සෝදන්න. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P310 වහාම විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P361+P364 සියලුම දූෂිත ඇඳුම් වහාම ඉවත් කර නැවත භාවිතා කිරීමට පෙර සෝදා හරින්න. 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		හිස් කබල සහ හරස් අස්ථි 해골과 X자형 뼈
		සංඥා වචනය: 신호어 අනතුර 위험
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
උග්‍ර විෂ වීම (ආශ්වාස කිරීම) 급성 독성 (흡입)	- H330 ආශ්වාස කළහොත් මාරාන්තික වේ 흡입하면 치명적임 - H331 ආශ්වාස කළහොත් විෂ සහිත වේ 흡입하면 유독함	- P260 දුවිලි/දුම්/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස නොකරන්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P271 එළිමහනේ හෝ හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ප්‍රදේශයක පමණක් භාවිතා කරන්න. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P284 [ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රය නොමැති අවස්ථාවක] ශ්වසන ආරක්ෂණ පළඳින්න. (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오. - P304+P340 ආශ්වාස කළහොත්, පුද්ගලයා නැවුම් වාතය වෙත ඉවත් කර හුස්ම ගැනීමට පහසුව තබා ගන්න. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P310 වහාම විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P320 විශේෂිත ප්‍රතිකාර හදිසි වේ (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적절한 처치를 하십시오. - P403+P233 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. කන්ටේනරය තදින් වසා තබන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오 - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගත/බහාලුම් බැහැර කරන්න 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



සංඥා විවිතය: **අනතුර** **අවවාදය**

ۛۛۛۛۛ ۛۛۛۛ (H ۛۛۛۛ)
 ۛۛۛ ۛ ۛۛۛ ۛۛۛ(Hۛۛ)

පුර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය)
예방조치 문구(P코드)

- **H3334** **ආශ්වාස කළහොත් අසාත්මිකතා හෝ ඇදුම රෝග**
ලක්ෂණ හෝ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතා ඇති විය හැක
흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

- **P261** දුටු/දුම්/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස කිරීමෙන් වළකින්න.
 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- **P284** [ප්‍රමාණවත් වාතාශ්‍රය නොමැති අවස්ථාවක] ශ්වසන ආරක්ෂණ පළඳින්න.
 (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오.
- **P304+P340** ආශ්වාස කළහොත්, පුද්ගලයා නැවුම් වාතය වෙත ඉවත් කර හුස්ම ගැනීමට පහසුව තබා ගන්න
 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- **P342+P311** ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්නේ නම්, විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න.
 호흡기 증상이 나타나면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- **P501** අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අත්තර්ගත/බහාලුම් බැහැර කරන්න
 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오

- **H340** ජානමය දෝෂ ඇති විය හැක
 යුනුනුමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට සැක කෙරේ
- **H341** ජානමය දෝෂ ඇති කරන බවට සැක කෙරේ
 යුනුනුමය සම්බන්ධතාවයක් ඇති බවට සැක කෙරේ
- **H350** පිළිකා ඇති විය හැක
 අනුමාන කළ හැකියාවක් ඇති බවට සැක කෙරේ
- **H351** පිළිකා ඇති බවට සැක කෙරේ
 අනුමාන කළ හැකියාවක් ඇති බවට සැක කෙරේ
- **H360** සාරවත් බව හෝ නූප්ප් දරුවාට හානි කළ හැකිය
 තමා හෝ තමාගේ ස්ත්‍රීකර්මයට හානි කළ හැකියාවක් ඇති බවට සැක කෙරේ
- **H361** සාරවත් බව හෝ නූප්ප් දරුවාට හානි කළ හැකිය
 තමා හෝ තමාගේ ස්ත්‍රීකර්මයට හානි කළ හැකියාවක් ඇති බවට සැක කෙරේ

- **P201** හාවිතයට පෙර විශේෂ උපදෙස් ලබා ගන්න.
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- **P202** සියලුම ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් කියවා අවබෝධ කර ගන්නා තෙක් හසුරුවන්න එපා.
모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- **P280** ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න.
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
- **P308+P313** නිරාවරණය වී ඇත්නම් හෝ සැලකිලිමත් වන්නේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න.
노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조언을 구하십시오.
- **P405** ගබඩාව අගුලු දමා ඇත.
잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오.
- **P501** අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න.
폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන:		සෞඛ්‍ය අනතුර	
그림문자		건강 유해성	
		සංඥා වචනය: 신호어	
		අනතුර 위험 / අවවාදය 경고	
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)	
නිශ්චිත ඉලක්කගත ඉන්ද්‍රිය විෂ වීම 특정표적 장기독성	- H370 අවයව වලට හානි සිදු කරයි 장기에 손상을 일으킴 - H371 අවයව වලට හානි සිදු විය හැක 장기에 손상을 일으킬 수 있음 - H372 අවයව වලට හානි සිදු කරයි 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴 - H373 අවයව වලට හානි විය හැක 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	- P260 දුවිලි/දුම්/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස නොකරන්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - P264 හැසිරවීමෙන් පසු ශරීරයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P270 මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන විට කන්න, බොන්න හෝ දුම් පානය නොකරන්න. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - P308+P311 නිරාවරණය වී ඇත්නම් හෝ සැලකිලිමත් වන්නේ නම්: විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P314 ඔබට අසනීප බවක් දැනේ නම් වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	
අභිලාෂය අනතුර 흡인 유해성	- H304 ගිලී වාතයට ඇතුල් වුවහොත් මාරාන්තික විය හැක 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 - H305 ගිලී වාතයට ඇතුල් වුවහොත් හානිකර විය හැක 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음	- P301+P310 ගිල දැමුවහොත්: වහාම විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - P331 වමනය ඇති නොකරන්න. 토하게 하지 마시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오	



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන:  그림문자		විශ්මයාර්ථ ලකුණ 감탄부호
		සංඥා වචනය: අවවාදය 신호어 경고
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
උග්‍ර විෂ වීම (4 වන කාණ්ඩය) 급성독성 (구분4)	- H302 ගිල දැමුවහොත් හානිකර වේ 삼키면 유해함 - H312 සම සමග ස්පර්ශ වන විට හානිකර වේ 피부와 접촉하면 유해함 - H332 ආශ්වාස කළහොත් හානිකර වේ 흡입하면 유해함	- (ආශ්වාස කිරීම) P261 දුවිලි/දුම්/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස කිරීමෙන් වළකින්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오. - (මුඛ) P264 හැසිරවීමෙන් පසු ගර්ථයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - (මුඛ) P270 මෙම නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන විට කන්න, බොන්න හෝ දුම් පානය නොකරන්න. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. - (ආශ්වාස කිරීම) P271 එළිමහනේ හෝ හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ප්‍රදේශයක පමණක් භාවිතා කරන්න. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - (වර්ම) P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම්/ආරක්ෂිත ඇඳුම්/ඇස් ආරක්ෂාව/මුහුණ ආරක්ෂාව පළඳින්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - (වර්ම) P312 ඔබට අසනීප බවක් දැනේ නම්, විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (වර්ම, ආශ්වාස කිරීම) P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - (මුඛ) P330 මුඛය සේදීම. 입을 씻어내시오. - (මුඛ) P301+P312 ගිල දැමුවහොත් ඔබට අසනීප බවක් දැනේ නම් විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. - (වර්ම) P302+P352 සම මත තිබේ නම් ඕනෑ තරම් ජලයෙන් සෝදන්න. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - (ආශ්වාස කිරීම) P304+P340 ආශ්වාස කළහොත් පුද්ගලයා නැවුම් වාතය වෙත ඉවත් කර හුස්ම ගැනීමට පහසුව තබා ගන්න. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - (වර්ම) P362+P364 දූෂිත ඇඳුම් ගලවා නැවත භාවිතයට පෙර සෝදන්න. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - (මුඛ, වර්ම) P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසිවලට අන්තර්ගතය/කන්ටේනරය බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		විශ්මයාර්ථ ලකුණ 감탄부호
		සංඥා වචනය: 신호어 අවවාදය 경고
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
සම / ඇස් උද්දීපනයක් 피부/눈 자극성	- H315 සම උද්දීපනයක් ඇති කරයි 피부에 자극을 일으킴 - H319 බරපතල අක්ෂි උද්දීපනයක් ඇති කරයි 눈에 심한 자극을 일으킴	- P264 හැසිරවීමෙන් පසු ශරීරයේ නිරාවරණය වූ කොටස් හොඳින් සෝදන්න. 취급 후에는 노출된 신체 부위를 철저히 씻으시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를 착용하십시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P302+P352 සම මත තිබේ නම් ඕනෑ තරම් ජලයෙන් සෝදන්න. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P305+P351+P338 ඇස් තුළ නම්, මිනිත්තු කිහිපයක් සඳහා ජලය සමග ප්රවේශමෙන් සේදීම. අක්ෂි කාව තිබේ නම් සහ කිරීමට පහසු නම් ඉවත් කරන්න. 세척할 때 눈으로 감지할 수 있는 모든 것을 씻어내십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. - P332+P313 සමේ කෝපයක් ඇති වුවහොත්, වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න. 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P337+P313 අක්ෂි කෝපය දිගටම පවතී නම්, වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න. 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 දූෂිත ඇඳුම් ගලවා නැවත භාවිතයට පෙර සෝදන්න. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		විශ්මයාර්ථ ලකුණ 감탄부호
		සංඥා වචනය: 신호어 අවවාදය 경고
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
සමේ සංවේදීතාව 피부 과민성	- H317 අසාත්මිකතා සමේ ප්‍රතික්රියාවක් ඇති විය හැක 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음	- P261 දූවිලි/දුම්/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස කිරීමෙන් වළකින්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P272 දූෂිත වැඩ ඇඳුම් සේවා ස්ථානයෙන් පිටතට යාමට ඉඩ නොදිය යුතුය. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. - P280 ආරක්ෂිත අත්වැසුම් / ආරක්ෂිත ඇඳුම් / අක්ෂි ආරක්ෂාව / මුහුණ ආරක්ෂා කරන්න. 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오. - P302+P352 සම මත නම්, ඕනෑ තරම් ජලයෙන් සෝදන්න. 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오. - P321 විශේෂිත ප්‍රතිකාර (මෙම ලේබලයේ විස්තර කර ඇති පරිපූරක ප්‍රථමාධාර උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර බලන්න). 응급조치요령을 참고하여 적합한 처치를 하시오. - P333+P313 සමේ කෝපයක් හෝ කැසීම ඇති වුවහොත්, වෛද්‍ය උපදෙස්/අවධානය ලබා ගන්න. 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치/조언을 구하십시오. - P362+P364 දූෂිත ඇඳුම් ගලවා නැවත භාවිතයට පෙර සෝදන්න. 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		විශ්මයාර්ථ ලකුණ 감탄부호
		සංඥා වචනය: අවවාදය 신호어 경고
උපද්‍රවය 유해성	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය) 유해 · 위험 문구(H코드)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය) 예방조치 문구(P코드)
නිශ්චිත ඉලක්කගත ඉන්ද්‍රිය විෂ විම (ශ්වසන කෝපය, මත්ද්‍රව්‍ය බලපෑම) 특정표적 장기독성 (호흡기 자극, 마취 영향)	- H335 ශ්වසන කෝපයක් ඇති විය හැක 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 - H336 නිදිමත හෝ කරකැවිල්ල ඇති විය හැක 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	- P261 දූවිලි/දුම/ගැස්/මිදුම/වාෂ්ප/ඉසින ආශ්වාස කිරීමෙන් වළකින්න. 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. - P271 එළිමහනේ හෝ හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ප්‍රදේශයක පමණක් භාවිතා කරන්න. 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. - P304+P340 ආශ්වාස කළහොත්, නැවුම් වාතය වෙත පුද්ගලයා ඉවත් කර හුස්ම ගැනීමට පහසුව තබා ගන්න. 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. - P312 ඔබට අසනීප බවක් දැනේ නම් විෂ මධ්‍යස්ථානයක්/වෛද්‍යවරයෙකු අමතන්න. 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오. - P403+P233 හොඳින් වාතාශ්‍රය ඇති ස්ථානයක ගබඩා කරන්න. කන්ටේනරය තදින් වසා තබන්න. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - P405 ගබඩාව අගුලු දමා ඇත. 잠금장치를 하여 저장장소에 저장하십시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ නීති සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오
ඕසෝන් ස්ථරයට අනතුරුදායකයි 오존층 유해성	- H420 ඉහළ වායුගෝලයේ ඕසෝන් විනාශ කිරීමෙන් මහජන සෞඛ්‍යයට සහ පරිසරයට හානි කරයි 대기 상층부의 오존층을 파괴하여 공공의 건강 및 환경에 유해함	- P502 ප්‍රතිසාධනය හෝ ප්‍රතිවක්‍රීකරණය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහා නිෂ්පාදකයා හෝ සැපයුම්කරු වෙත යොමු වන්න 제조사 또는 공급자가 제공한 재생 또는 재활용에 대한 정보를 참조하십시오



< ඇමුණුම > රූප සටහන් වර්ග 9ක් සහ H කේතය සහ P කේතය මත පදනම්ව උපද්‍රව වර්ගීකරණය

රූප සටහන: 그림문자 		පරිසරය 환경 유해성
		සංඥා වචනය: 신호어 අවවාදය 경고
උපද්‍රවය	උපද්‍රව ප්‍රකාශ (H කේතය)	පූර්වාරක්ෂාව ප්‍රකාශ (P කේතය)
유해성	유해 · 위험 문구(H코드)	예방조치 문구(P코드)
ජලජ ජීවීන්ට අනතුරුදායකයි පරිසරය 수생환경 유해성	- H400 ජලජ ජීවීන්ට ඉතා විෂ සහිතයි 수생생물에 매우 유독함 - H410 දිගු කල් පවතින බලපෑම් සහිත ජලජ ජීවීන්ට ඉතා විෂ සහිත වේ 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함 - H411 දිගුකාලීන බලපෑම් සහිත ජලජ ජීවීන්ට විෂ සහිතයි 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유해함	- P273 පරිසරයට මුදා හැරීමෙන් වළකින්න. 환경으로 배출하지 마시오. - P391 පිටාර ගැලීම එකතු කරන්න. 누출물을 모으시오. - P501 අපද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තීක්ෂ්ණ සහ රෙගුලාසි වලට අන්තර්ගතය/බහාලුම් බැහැර කරන්න. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 내용물과 용기를 폐기하십시오